



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 109/2014. PROCESSO Nº. 343/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE E.P.I. PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ATA DE REGISTRO).

1- Fica o presente edital retificado a disposição do Anexo I, em as fls. 22 até a fls. 27, para agilizar o certame.

Onde se Lê:

ITEM	Qtde	Unid. Medida	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO ITEM
1	30	PÇ	AVENTAL EM RASPA - avental de raspa de groupon, tipo barbeiro, com tiras de amarrar na cintura, medidndo 1,00 x 0,60 metros, para trabalhos com asfalto. o licitante vencedor deverá apresentar juntamente com a amostra, o c.a (certificado de aprovação) do material, expedido pelo m.t.e (ministério do trabalho)	R\$1.628,15
2	30	PÇ	BANDEIROLA DE SINALIZAÇÃO - bandeirola de sinalização em trevira kp – 400, na cor laranja fluoescnte, medidndo 30 x 40 cm e bastão de madeira com 80 cm de comprimento	R\$721,38
3	30	PR	BOTA DE BORRACHA - bota de borracha cano longo, de cor preta, altura de 35 cm, sem forração interna, solado antiderrapante, flexível, de boa calçabilidadde e resistente a agentes químicos agressivos e atenderos padrões da norma em-344. a empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a amostra, o c.a (certificado de aprovação) do material, expedido pelo m.t.e (ministério do trabalho).com numeração: 34 ao 45	R\$849,21
4	20	PR	BOTA DE PVC - bota de pvc com plamilha e biqueira de aço , cano longo, altura 40 cm, cor preta, forrada internamente com poliéster de boa calçabilidade, solado antiderrapante, flexível de boa qualidade, resistente a agentes químicos agressivos e atender os padrões da norma em-344. a empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o c.a. (certificado de aprovação) do material, expedida pelo m.t.e (ministério do trabalho).com numeração: 34 ao 45	R\$856,90
5	200	PR	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO - Botina de segurança com biqueira de aço, confeccionada em vaqueta relax macia, curtida ao cromo, de primeira qualidade, na cor preta, de espessura entre 1,8 mm e 2,00 mm, biqueiro em aço carbono temperado, com pintura eletrostática anticorrosiva, resistente ao impacto de 200 joules, com protetor de borda e forração protetora, cabedal com elástico nas laterais recoberto, gáspea forrada com material de boa qualidade, resistente e confortável, linhas de costura em nylon fio 30 e 40, dorso acolchoado (com almofada frontal), palmilha de montagem costurada através do sistema strobel, sobre palmilha removível higiênica tratada antifungos e antibactérias, solado antiderrapante em poliuretano (PU) Bidensidade injetado direto no cabedal. O calçado deverá vir acompanhado de 01 par sobressalente da palmilha higiênica acima citada. A empresa vencedora e/ou fabricante deverá fornecer Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação, com a imediata substituição do calçado. E deverá apresentar ainda, juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação. Tamanhos:34 à 45.	R\$8.548,00
6	1.500	PR	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO - Botina de segurança sem biqueira de aço, confeccionada em vaqueta relax macia, curtida ao cromo, de primeira qualidade, na cor preta, de espessura entre 1,8 mm e 2,00 mm, cabedal com elástico nas laterais recoberto, gáspea forrada com material de boa qualidade, resistente e confortável, linhas de costura em nylon fio 30 e 40, dorso acolchoado (com almofada frontal), palmilha de montagem costurada através do sistema strobel, sobre palmilha removível higiênica tratada antifungos e antibactérias, solado antiderrapante em poliuretano (PU) Bidensidade injetado direto no cabedal. O calçado deverá vir acompanhado de 01 par sobressalente da palmilha higiênica acima mencionada. O empresa vencedora e/ou fabricante deverá fornecer Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação, com a imediata substituição do calçado. E deverá apresentar ainda, juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação. Tamanhos:34 ao 45	R\$66730,00
7	100	PR	BOTINA DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS COM ASFALTO - Botina de segurança sem biqueira de aço, confeccionada em vaqueta relax macia, curtida ao cromo, de primeira qualidade, na cor preta, de espessura entre 1,8 mm e 2,00 mm, cabedal com elástico nas laterais recoberto, gáspea forrada com material de boa	R\$4.918,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

			qualidade, resistente e confortável, linhas de costura em nylon fio 30 e 40, dorso acolchoado (com almofada frontal), palmilha de montagem costurada através do sistema strobrel, sobre palmilha removível higiênica tratada antifungos e antibacterianas, solado antiderrapante bi componente (PU+Nitrílico) injetado direto no cabedal. O calçado deverá vir acompanhado de 01 par sobressalente da palmilha mencionada. A empresa vencedora e/ou fabricante deverá fornecer Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação, com a imediata substituição do calçado. E deverá ainda, apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação. Tamanhos:34 ao 45.	
8	200	PR	CANELEIRA - Caneleira para soldador confeccionada em raspa groupon, com fechamento em velcro. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$5.3280,00
9	300	PR	<p>CAPA DE CHUVA DE NYLON - Capa de chuva confeccionada em nylon emborrachado DN70, impermeável, na cor laranja, com mangas raglan, capuz, abertura frontal total, abertura traseira parcial, com espessura de 0,20 mm (\pm 0,02), com resistência mínima de rasgamento de 33 kg no urdume e 26 kg na trama. O tecido deverá ser isento de manchas ou defeitos e ser coberto no lado interno por uma camada de filme impermeabilizante de polivinil macio e sem cheiro.</p> <p>A capa de chuva deverá possuir as características / exigências abaixo relacionadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capuz: deve ser anatômico, fixado na base da gola através de costura, com cadaço de nylon para ajuste e quando não estiver em uso ser guardado em um compartimento instalado conjuntamente na base da própria gola e fechado por zíper de nylon na cor branca, medindo 30 cm;• Mangas Raglan: devem ser compridas. tendo acabamento através de elástico de 2 centímetros de largura nos punhos;• Bolsos: dois bolsos embutidos nas laterais da frente, com tampa, nas medidas 190 mm de comprimento por 150 mm de largura;• Respiradouros: deverão ser colocados sob a pala traseira e sob a pala da frente, confeccionado em malha sintética (composição abaixo), que permita uma boa ventilação;<ul style="list-style-type: none">- Composição da malha sintética: 100% poliéster- Contextura: 4 malhas/cm- Gramatura: 24\pm 2g/m2- Cor: a mesma da capa ou branca• Abertura frontal: fechamento duplo com botão, tendo uma carcela com 60 mm de largura no lado esquerdo (para cobrir o botão), exceto os dois primeiros;• Abertura traseira: o comprimento da abertura deve ser de acordo com tabela de medidas, tendo carcela com 40 mm de largura no lado esquerdo;• Guarda-capta: a capa deverá estar acondicionada em bolsa confeccionada do mesmo material da capa, tipo envelope, medindo 290 mm x 240 mm (\pm 0,5cm), com dois passadores na parte traseira medindo 50 mm x 100 mm (\pm 0,5cm) e fechado com um botão de pressão na parte dianteira;• Os aviamentos utilizados na confecção das capas devem ser da cor branca e devem ser de primeira qualidade, de marca conhecida;• Todas as costuras deverão ser reforçadas, usando linha mista de algodão de primeira qualidade, com titulação 120, e quando necessário, nas costuras duplas utilizar fechadeira de duas agulhas ponto corrente para maior resistência;• As barras deverão ser vedadas e soldadas eletronicamente;• A capa deve ser toda vedada nas costuras através de selagem termoeletrônica, deixando as uniões completamente impermeáveis, resistindo a chuvas fortes, possíveis jatos de água, dando ao usuário maior proteção e conforto possível;• Cada peça deverá possuir uma ou duas etiqueta(s) contendo em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, ano de fabricação, número do manequim, número do C.A., composição do tecido, e instruções de lavagem;• A capa deverá apresentar faixa refletiva de 3 cm de largura em toda extensão da pala das costas e pala das frentes, circundando todo o tórax, e no punho a 12 cm do sobrepunho em toda sua extremidade, conforme norma do CONTRAN;• A capa deverá possuir a gravação do logotipo oficial da prefeitura municipal de Itapetininga no peito do lado esquerdo e da frase "SECRETARIA DE OBRAS" nas costas, em tamanho condizente, pelo processo de silk screen;• Cada peça deverá possuir uma ou duas etiqueta(s) contendo em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, ano de fabricação, número do manequim, número do C.A., composição do tecido, e instruções de lavagem;• A empresa vencedora deverá oferecer Garantia no mínimo 12 (doze) ano	R\$4.101,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

			<p>contra qualquer defeito de fabricação;</p> <ul style="list-style-type: none">• A empresa vencedora deverá apresentar cópia de laudo de ensaio emitido por empresa capacitada e credenciada, que comprove as características exigidas do material, de acordo com as normas técnicas aplicáveis (NBR-13538/95, NBR-11914/77-92, ASTM-D-2261/96-02, ASTM-D-4966/98, NBR-12999/93 e NBR-ISSO-105-C06);• A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C.A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação; <p>¹ Observação: Os tamanhos das capas de chuva deverão atender o quadro de medidas/dimensões abaixo:</p>	
10	300	UN	<p>CAPA DE CHUVA DE PVC - Capa de chuva confeccionada em PVC de alta tenacidade, impermeável, resistente, na cor amarela, com capuz e cordão de nylon para ajuste, mangas raglan, tamanho GG, fechamento frontal através de botões de pressão e gravação da frase "SECRETARIA DE OBRAS" nas costas pelo processo de Silk Screen. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação</p>	R\$4.436,50
11	50	PÇ	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II - Capacete de segurança tipo II, com aba frontal tipo bonê, classe B, injetado em polietileno de alta densidade em uma única peça, de cor amarelo, leve, durável, não condutor de corrente elétrica, de alta resistência dielétrica e com gravação do logotipo oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga na face frontal e sistema de adaptação para protetores facial e auricular nas laterais. O capacete deverá possuir suspensão do tipo Push Key em carneira ajustável, confeccionada em polietileno de baixa densidade, resistente, com testeira anti-suor em espuma multiperfurada, cinta dupla amortecedora de impactos em posição cruzada e com tira jugular. Os capacetes deverão ser testados de acordo com a NBR-8221:1983 e aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação</p>	R\$1.416,00
12	30	PÇ	<p>CINTURÃO DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS EM ALTURA - Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em poliéster de alta resistência, leve em tamanho único, cores contrastantes, de fácil ajuste e colocação, com centro de peito, 3 pontos de ancoragem, sendo um dorsal e duas lateral e acompanhado de um talabarte padrão de mesmo material, com mosquetão metálico de trava dupla numa extremidade e olhal do mesmo material em outra extremidade. Os componentes metálicos, como fivela de ajuste, mosquetão e argolas de ancoragem, deverão ser em aço forjado de alta resistência e qualidade. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação</p>	R\$2.743,10
13	200	UN	<p>COLETE REFLETIVO TIPO X - Colete de segurança refletivo, tamanho único, confeccionado em PVC, com trama de poliéster de boa qualidade, na cor verde, com largura entre 4,5 cm a 5,5 cm em forma de "x" na frente e nas costas, tipo suspensório, O colete deverá possuir em sua extensão um refletivo prata microprismático de boa qualidade, com largura entre 2,0 a 2,5 cm, de retro refletância superior a 400 candelas/lux e resistente a abrasão/ação da água. A regulagem da cintura deverá ser feita através de fecho em vélcro em dois pontos sendo um em cada lateral. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação</p>	R\$5.046,33
14	100	UN	<p>CONE ZEBRADO LARANJA / BRANCO, ALTURA 750 MM - Cone de sinalização viária confeccionado em borracha sintética de alta resistência, sem emendas, flexível, maleável e inquebrável, na cor laranja, com 3 colares na cor branco refletivo, abertura para acoplamento de sinalizadores e altura de 750 mm. Os cones deverão estar em conformidade com o Anexo II da resolução nº 160 de 22/04/2004 do CONTRAN. A empresa vencedora deverá apresentar amostra para análise e aprovação</p>	R\$4.957,33
15	20	CJ	<p>CONJUNTO DE NYLON PARA OPERADOR DE MÁQUINAS - Conjunto composto por calça e blusão, confeccionado em nylon emborrachado DN 70 em poliamida 100%, impermeabilizado com polivinil, na cor laranja, armação em tela, com espessura de 0,20 mm, gramatura de 176 g/m², macio, confortável, isento de manchas e odor, sendo: - calça com elástico de 3 cm de largura na cintura e bainha, de boa qualidade e cordão de nylon na cintura para ajustes; - blusão com forração interna em tela de poliéster macio, mangas raglã, capuz anatômico fixado na base da gola, com cordão de nylon para ajustes e acondicionado em compartimento conjugado na própria base da gola, punhos com elástico de 2 cm, bainha com elástico de 3 cm em</p>	R\$1.900,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

			toda volta e fechamento frontal com zíper plástico de qualidade comprovada, na mesma cor do tecido e carcela de 4 cm em velcro por cima do zíper. Toda costura do conjunto deverá em linha mista de algodão com poliéster de qualidade e resistência comprovadas, totalmente vedada nas costuras através de solda termoeletrônica. No blusão deverá conter a gravação do logotipo oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga no peito do lado esquerdo e a palavra "Secretaria de Obras" nas costas pelo processo de Silk Screen. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação. Observação: ² Os tamanhos das capas de chuva deverão atender o quadro de medidas/dimensões abaixo:	
16	30	GL	DESENGRAXANTE PARA MÃOS PARA OFICINA MECÂNICA - Desengraxante para mãos, hidratante, atóxico, hidrossolúvel, totalmente neutro, ph entre 6,5 a 7,5, que não provoque dermatite, isento de solventes clorados, não inflamáveis, de fragrância agradável (erva doce), com óleos naturais, com esfoliantes em microesferas biodegradáveis, com bactericidas, com lanolina etoxilada, aloe vera e água. O produto deverá ser fornecido em Galão (bombona) de plástico resistente, com 2,80 litros do desengraxante, com bico dosador, contendo nome (marca) comercial e do fabricante, instrução de uso, químico responsável e data de validade não superior a 24 (vinte e quatro) meses da data de fabricação. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, a FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico), juntamente com amostra do produto para análise e aprovação.	R\$2.460,12
17	100	RL	FAIXA DE SINALIZAÇÃO - Faixa de sinalização em polietileno de alta resistência, zebreada nas cores (vivas) laranja e branco, com 70 mm de largura e 0,10 mm de espessura. O produto deverá atender as normas técnicas do CINTRAN e ser fornecido em Rolo com 200 metros de comprimento. A empresa vencedora deverá apresentar amostra da faixa de sinalização com no mínimo 1,00 metro de comprimento para análise e aprovação	R\$715,20
18	20	PR	LUVA DE BORRACHA NITRILICA - Luva em borracha nitrílica, antiderrapante, cano longo, comprimento total de 46 cm, espessura de 0,56 mm, sem forro interno, para serviços gerais. Tamanho M e G. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$290,84
19	20	PR	LUVA DE LÁTEX - Luva em látex natural, antiderrapante, comprimento 31 cm, forrada internamente com material antitranspirante, para serviços de limpeza em geral. Tamanhos M e G. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$55,36
20	1.000	PR	LUVA DE RASPA - Luva confeccionada em raspa groupon, punho de 10 cm, maleável, sem rebarbas internas, com reforço interno na palma e dedos. Tamanhos M e G. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$8.020,00
21	200	PR	LUVA DE VAQUETA - Luva confeccionada em vaqueta integral tipo petroleira, com punho de 7 cm e reforço interno na palma das mãos. Tamanhos M e G. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$3.07,00
22	7.000	PR	LUVA DE MALHA - Luva confeccionada em malha previflex, tricotada com fios de algodão e poliéster, sem costura, com a palma revestida em látex natural, corrugado na face palmar, na cor azul ou preta, tamanho 9,5 cm. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$31.738,00
23	10	UN	MACACÃO TIPO SANEAMENTO - Macacão tipo saneamento, tamanho "M", confeccionado em trevira KP-400, de alta tenacidade, na cor amarelo, fechamento frontal com zíper de nylon reforçado com cobertura, com aba e bolsa de proteção interna, soldada eletronicamente, capuz com cordão em nylon para ajuste, luvas e botas em PVC forradas e acopladas/soldadas eletronicamente. As botas deverão ser em PVC e possuir palmilhas em aço carbono contra perfurações e nas costas do macacão deverá possuir a gravação do logotipo oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga. Tamanhos das botas: 40, 41, 42, soldadas no macacão. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$1.253,18
24	10	PR	MANGA DE RASPA PARA SOLDADOR - Manga confeccionada em raspa groupon, com alças rebitadas, fivelas com regulagem e com 55 cm de comprimento total. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$189,30
25	300	UN	MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL - Máscara de proteção descartável	R\$1.094,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

			tipo P2 constituída de material único não tecido, contra odores e partículas de 0,4 a 0,6 microns, ajuste adequado à face, leve (peso de 8,7 gramas), com clip metálico pré-formatado e maleável, na região do septo nasal e sem prejudicar a visão. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	
26	10	PÇ	MASCARA PARA SOLDADOR - Mascara para soldador, confeccionada em Celeron, carneira com catraca, visor articulado de 51 mm x 108 mm e lentes de vidro tonalidade 5 ou superior. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$610,88
27	200	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA - Óculos de segurança incolor, em armação de nylon resistente na cor preta ou azul, com proteção lateral moldada na própria lente, lente única 100% policarbonato, com tratamento anti-risco, anti-embacante e hastes reguláveis do tipo espátula em nylon flexível para ajuste do comprimento. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$855,67
28	10	UN	ÓCULOS PARA SOLDADOR - Óculos para soldador com armação em nylon resistente na cor preta ou azul, com proteção lateral e moldada na própria lente, lente única 100% policarbonato, na tonalidade 5,0, com tratamento anti-risco, anti-embacante e hastes reguláveis do tipo espátula em nylon flexível para ajuste do comprimento. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$79,67
29	10	PR	PERNEIRA PARA SOLDADOR - Perneira para soldador confeccionada em raspa groupon, com fechamento em velcro. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$255,10
30	30	PÇ	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA - Protetor auricular tipo concha com elevado índice de atenuação acústica (NRSSF mínimo de 24 dB), composto em arco tipo banda de cabeça, em plástico não deformável, conchas em plástico rígido, revestidas internamente com espuma de alta densidade, com selo de ouvido acolchoado em vinil contendo uma fina camada de plástico flexível e espuma em falso tecido aderente à circunferência da concha, testado e aprovado de acordo com as normas ANSI e SSMT/MTE. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$459,25
31	400	PÇ	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG - Protetor auricular tipo plug de inserção, com elevado índice de atenuação acústica (NRSSF mínimo de 17db), confeccionado em silicone de grau farmacêutico, moldado em 3 abas, na cor laranja, antialérgico e fisiologicamente inerte, tamanho único, com cordão de mesmo material unindo os plugs, acondicionado em caixinha plástica com clipe, testado e aprovado de acordo com a norma ANSI e SSMT/MTE. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$570,40
32	2.000	PÇ	PROTETOR SOLAR - Creme de proteção solar contra raios ultravioletas dos tipos UVA/UVB, com FPS mínimo de 30, atóxico, com formulação não oleosa, isento de silicone, umectante, espessante, emoliente, de cor branca, inodoro, hidratante, com dióxido de titânio, pj entre 6,0 a 7,0 e resistente à água. O produto deverá ser fornecido em bisnaga plástica de 120 aramas, com tampa de fechamento do tipo flip-top, contendo o nome (marca) do produto e do fabricante, instrução de uso, nome do químico responsável, data de fabricação e prazo de validade, que não deverá ser inferior a 18 meses, contados a partir da entrega do produto, bem como amostra para análise e aprovação.	R\$139.976,67
33	30	PÇ	RESPIRADOR SEMI FACIAL - Respirador semi facial, confeccionado em material atóxico, maleável com sistema de vedação eficiente ao contorno facial, confortável, de boa visibilidade, com tiras de ajuste reguláveis, com válvula de exalação na parte frontal, com mono sistema de filtro de cartuchos acoplável ao respirador, contra vapores orgânicos e gases ácidos. O equipamento deverá estar em conformidade com as normas DIN 3183, EN 143. O equipamento deverá vir acompanhado de 2 cartuchos (refil) contra os gases citados, compatível com o respirador e com data de validade não superior a 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Tamanho M. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$394,10
34	200	PR	SAPATO DE SEGURANÇA MASCULINO - Sapato de segurança masculino, confeccionado em couro relax macio, na cor preta, sem biqueira de aço, cabedal com	R\$11.542,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

			cadarço de nylon, forração interna de boa qualidade, resistente e confortável, linhas de costura em nylon fio 30 e 40, palmilha de montagem costurada através do sistema strobrel, sobre palmilha removível, higiênica tratada antifungos e antibacterianas, solado antiderrapante em poliuretano (PU) monodensidade injetado direto no cabedal. A empresa vencedora e/ou fabricante deverá fornecer Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação, com a imediata substituição do calçado. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	
35	400	PÇ	TOUCA ÁRABE - Touca legionária tipo árabe para soldador, confeccionada em brim solasol ou equivalente, na cor azul royal e tamanho único. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$3.142,67
36	10	PÇ	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO I - Capacete de segurança tipo I, para eletricista, com aba total, classe B, injetado em polietileno de alta densidade em uma única peça, de cor azul, leve, durável, não condutor de corrente elétrica, de alta resistência dielétrica, com gravação do logotipo oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga na face frontal e sistema de adaptação para protetores facial e auricular nas laterais. O capacete deverá possuir suspensão do tipo Push Key em carneira ajustável, confeccionada em polietileno de baixa densidade, resistente, com testeira anti-suor em espuma multiperfurada, cinta dupla amortecedora de impactos em posição cruzada e com tira jugular. Os capacetes deverão ser testados de acordo com a NBR-8221:1983 e aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$709,28
37	10	PR	LUVA DE BORRACHA PARA ALTA TENSÃO - Luva isolante de borracha natural, anatômica, tipo I, Classe 3, isenta de defeitos, sem emendas, para trabalhos em alta tensão (até 5 kv) e estar em conformidade com as normas NBR-10622 e 10.624. Tamanhos 8,5 e 9. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$1.770,74
			TOTAL	R\$323.461,22

Leia-se:

ITEM	Qtde	Unid. Medida	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO ITEM
1	10	UN	MACACÃO TIPO SANEAMENTO - Macacão tipo saneamento, tamanho "M", confeccionado em trevira KP-400, de alta tenacidade, na cor amarelo, fechamento frontal com zíper de nylon reforçado com cobertura, com aba e bolsa de proteção interna, soldada eletronicamente, capuz com cordão em nylon para ajuste, luvas e botas em PVC forradas e acopladas/soldadas eletronicamente. As botas deverão ser em PVC e possuir palmilhas em aço carbono contra perfurações e nas costas do macacão deverá possuir a gravação do logotipo oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga. Tamanhos das botas: 40, 41, 42, soldadas no macacão. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$1.253,18
2	7.000	PR	LUVA DE MALHA - Luva confeccionada em malha previflex, tricotada com fios de algodão e poliéster, sem costura, com a palma revestida em látex natural, corrugado na face palmar, na cor azul ou preta, tamanho 9,5 cm. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$31.738,00
3	10	PR	LUVA DE BORRACHA PARA ALTA TENSÃO - Luva isolante de borracha natural, anatômica, tipo I, Classe 3, isenta de defeitos, sem emendas, para trabalhos em alta tensão (até 5 kv) e estar em conformidade com as normas NBR-10622 e 10.624. Tamanhos 8,5 e 9. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$1.770,74
4	200	UN	ÓCULOS DE SEGURANÇA - Óculos de segurança incolor, em armação de nylon resistente na cor preta ou azul, com proteção lateral moldada na própria lente, lente única 100% policarbonato, com tratamento anti-risco, anti-embacante e hastes reguláveis do tipo espátula em nylon flexível para ajuste do comprimento. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$855,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

5	1.500	PR	BOTINA DE SEGURANÇA SEM BICO DE AÇO - Botina de segurança sem biqueira de aço, confeccionada em vaqueta relax macia, curtida ao cromo, de primeira qualidade, na cor preta, de espessura entre 1,8 mm e 2,00 mm, cabedal com elástico nas laterais recoberto, gáspea forrada com material de boa qualidade, resistente e confortável, linhas de costura em nylon fio 30 e 40, dorso acolchoado (com almofada frontal), palmilha de montagem costurada através do sistema strobel, sobre palmilha removível higiênica tratada antifungos e antibactérias, solado antiderrapante em poliuretano (PU) Bidensidade injetado direto no cabedal. O calçado deverá vir acompanhado de 01 par sobressalente da palmilha higiênica acima mencionada. O empresa vencedora e/ou fabricante deverá fornecer Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação, com a imediata substituição do calçado. E deverá apresentar ainda, juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação. Tamanhos:34 ao 45	R\$66730,00
6	100	PR	BOTINA DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS COM ASFALTO - Botina de segurança sem biqueira de aço, confeccionada em vaqueta relax macia, curtida ao cromo, de primeira qualidade, na cor preta, de espessura entre 1,8 mm e 2,00 mm, cabedal com elástico nas laterais recoberto, gáspea forrada com material de boa qualidade, resistente e confortável, linhas de costura em nylon fio 30 e 40, dorso acolchoado (com almofada frontal), palmilha de montagem costurada através do sistema strobel, sobre palmilha removível higiênica tratada antifungos e antibactérias, solado antiderrapante bi componente (PU+Nitrílico) injetado direto no cabedal. O calçado deverá vir acompanhado de 01 par sobressalente da palmilha mencionada. A empresa vencedora e/ou fabricante deverá fornecer Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação, com a imediata substituição do calçado. E deverá ainda, apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação. Tamanhos:34 ao 45.	R\$4.918,17
7	200	PR	BOTINA DE SEGURANÇA COM BICO DE AÇO - Botina de segurança com biqueira de aço, confeccionada em vaqueta relax macia, curtida ao cromo, de primeira qualidade, na cor preta, de espessura entre 1,8 mm e 2,00 mm, biqueiro em aço carbono temperado, com pintura eletrostática anticorrosiva, resistente ao impacto de 200 joules, com protetor de borda e forração protetora, cabedal com elástico nas laterais recoberto, gáspea forrada com material de boa qualidade, resistente e confortável, linhas de costura em nylon fio 30 e 40, dorso acolchoado (com almofada frontal), palmilha de montagem costurada através do sistema strobel, sobre palmilha removível higiênica tratada antifungos e antibactérias, solado antiderrapante em poliuretano (PU) Bidensidade injetado direto no cabedal. O calçado deverá vir acompanhado de 01 par sobressalente da palmilha higiênica acima citada. A empresa vencedora e/ou fabricante deverá fornecer Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação, com a imediata substituição do calçado. E deverá apresentar ainda, juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação. Tamanhos:34 à 45.	R\$8.548,00
8	30	PR	BOTA DE BORRACHA - bota de borracha cano longo, de cor preta, altura de 35 cm, sem forração interna, solado antiderrapante, flexível, de boa calçabilidade e resistente a agentes químicos agressivos e atenderos padrões da norma em-344. a empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a amostra, o c.a (certificado de aprovação) do material, expedido pelo m.t.e (ministério do trabalho).com numeração: 34 ao 45	R\$849,21
9	20	PR	BOTA DE PVC - bota de pvc com plamilha e biqueira de aço , cano longo, altura 40 cm, cor preta, forrada internamente com poliéster de boa calçabilidade, solado antiderrapante, flexível de boa qualidade, resistente a agentes químicos agressivos e atender os padrões da norma em-344. a empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o c.a. (certificado de aprovação) do material, expedida pelo m.t.e (ministério do trabalho).com numeração: 34 ao 45	R\$856,90
10	200	PR	SAPATO DE SEGURANÇA MASCULINO - Sapato de segurança masculino, confeccionado em couro relax macio, na cor preta, sem biqueira de aço, cabedal com cadarço de nylon, forração interna de boa qualidade, resistente e confortável, linhas de costura em nylon fio 30 e 40, palmilha de montagem costurada através do sistema strobel, sobre palmilha removível, higiênica tratada antifungos e antibactérias, solado antiderrapante em poliuretano (PU) monodensidade injetado direto no cabedal. A empresa vencedora e/ou fabricante deverá fornecer Garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fabricação, com a imediata substituição do calçado. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$11.542,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

11	30	PÇ	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA - Protetor auricular tipo concha com elevado índice de atenuação acústica (NRSSF mínimo de 24 dB), composto em arco tipo banda de cabeça, em plástico não deformável, conchas em plástico rígido, revestidas internamente com espuma de alta densidade, com selo de ouvido acolchoado em vinil contendo uma fina camada de plástico flexível e espuma em falso tecido aderente à circunferência da concha, testado e aprovado de acordo com as normas ANSI e SSMT/MTE. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$459,25
12	400	PÇ	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG - Protetor auricular tipo plug de inserção, com elevado índice de atenuação acústica (NRSSF mínimo de 17db), confeccionado em silicone de grau farmacêutico, moldado em 3 abas, na cor laranja, antialérgico e fisiologicamente inerte, tamanho único, com cordão de mesmo material unindo os plugs, acondicionado em caixinha plástica com clipe, testado e aprovado de acordo com a norma ANSI e SSMT/MTE. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$570,40
13	300	UN	CAPA DE CHUVA DE PVC - Capa de chuva confeccionada em PVC de alta tenacidade, impermeável, resistente, na cor amarela, com capuz e cordão de nylon para ajuste, mangas raglan, tamanho GG, fechamento frontal através de botões de pressão e gravação da frase "SECRETARIA DE OBRAS" nas costas pelo processo de Silk Screen. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$4.436,50
14	300	PR	<p>CAPA DE CHUVA DE NYLON - Capa de chuva confeccionada em nylon emborrachado DN70, impermeável, na cor laranja, com mangas raglan, capuz, abertura frontal total, abertura traseira parcial, com espessura de 0,20 mm (\pm 0,02), com resistência mínima de rasgamento de 33 kg no urdume e 26 kg na trama. O tecido deverá ser isento de manchas ou defeitos e ser coberto no lado interno por uma camada de filme impermeabilizante de polivinil macio e sem cheiro.</p> <p>A capa de chuva deverá possuir as características / exigências abaixo relacionadas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capuz: deve ser anatômico, fixado na base da gola através de costura, com cadaço de nylon para ajuste e quando não estiver em uso ser guardado em um compartimento instalado conjuntamente na base da própria gola e fechado por zíper de nylon na cor branca, medindo 30 cm;• Mangas Raglan: devem ser compridas, tendo acabamento através de elástico de 2 centímetros de largura nos punhos;• Bolsos: dois bolsos embutidos nas laterais da frente, com tampa, nas medidas 190 mm de comprimento por 150 mm de largura;• Respiradouros: deverão ser colocados sob a pala traseira e sob a pala da frente, confeccionado em malha sintética (composição abaixo), que permita uma boa ventilação;- Composição da malha sintética: 100% poliéster- Contextura: 4 malhas/cm- Gramatura: 24\pm 2g/m2- Cor: a mesma da capa ou branca• Abertura frontal: fechamento duplo com botão, tendo uma carcela com 60 mm de largura no lado esquerdo (para cobrir o botão), exceto os dois primeiros;• Abertura traseira: o comprimento da abertura deve ser de acordo com tabela de medidas, tendo carcela com 40 mm de largura no lado esquerdo;• Guarda-capa: a capa deverá estar acondicionada em bolsa confeccionada do mesmo material da capa, tipo envelope, medindo 290 mm x 240 mm (\pm 0,5cm), com dois passadores na parte traseira medindo 50 mm x 100 mm (\pm 0,5cm) e fechado com um botão de pressão na parte dianteira;• Os aviamentos utilizados na confecção das capas devem ser da cor branca e devem ser de primeira qualidade, de marca conhecida;• Todas as costuras deverão ser reforçadas, usando linha mista de algodão de primeira qualidade, com titulação 120, e quando necessário, nas costuras duplas utilizar fechadeira de duas agulhas ponto corrente para maior resistência;• As barras deverão ser vedadas e soldadas eletronicamente;• A capa deve ser toda vedada nas costuras através de selagem termoeletrônica, deixando as uniões completamente impermeáveis, resistindo a chuvas fortes, possíveis jatos de água, dando ao usuário maior proteção e conforto possível;• Cada peça deverá possuir uma ou duas etiqueta(s) contendo em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, ano de fabricação, número do manequim, número do C.A., composição do tecido, e instruções de lavagem;	R\$4.101,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

			<ul style="list-style-type: none">• A capa deverá apresentar faixa refletiva de 3 cm de largura em toda extensão da pala das costas e pala das frentes, circundando todo o tórax, e no punho a 12 cm do sobrepunho em toda sua extremidade, conforme norma do CONTRAN;• A capa deverá possuir a gravação do logotipo oficial da prefeitura municipal de Itapetininga no peito do lado esquerdo e da frase “SECRETARIA DE OBRAS” nas costas, em tamanho condizente, pelo processo de silk screen;• Cada peça deverá possuir uma ou duas etiqueta(s) contendo em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, ano de fabricação, número do manequim, número do C.A., composição do tecido, e instruções de lavagem;• A empresa vencedora deverá oferecer Garantia no mínimo 12 (doze) ano contra qualquer defeito de fabricação;• A empresa vencedora deverá apresentar cópia de laudo de ensaio emitido por empresa capacitada e credenciada, que comprove as características exigidas do material, de acordo com as normas técnicas aplicáveis (NBR-13538/95, NBR-11914/77-92, ASTM-D-2261/96-02, ASTM-D-4966/98, NBR-12999/93 e NBR-ISSO-105-C06);• A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C.A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação; <p>¹ Observação: Os tamanhos das capas de chuva deverão atender o quadro de medidas/dimensões abaixo:</p>	
15	10	UN	ÓCULOS PARA SOLDADOR - Óculos para soldador com armação em nylon resistente na cor preta ou azul, com proteção lateral e moldada na própria lente, lente única 100% policarbonato, na tonalidade 5.0, com tratamento anti-risco, anti-embaçante e hastes reguláveis do tipo espátula em nylon flexível para ajuste do comprimento. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$79,67
16	1.000	PR	LUVA DE RASPA - Luva confeccionada em raspa groupon, punho de 10 cm, maleável, sem rebarbas internas, com reforço interno na palma e dedos. Tamanhos M e G. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$8.020,00
17	20	PR	LUVA DE LÁTEX - Luva em látex natural, antiderrapante, comprimento 31 cm, forrada internamente com material antitranspirante, para serviços de limpeza em geral. Tamanhos M e G. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$55,36
18	20	PR	LUVA DE BORRACHA NITRILICA - Luva em borracha nitrílica, antiderrapante, cano longo, comprimento total de 46 cm, espessura de 0,56 mm, sem forro interno, para serviços gerais. Tamanho M e G. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$290,84
19	200	PR	LUVA DE VAQUETA - Luva confeccionada em vaqueta integral tipo petroleira, com punho de 7 cm e reforço interno na palma das mãos. Tamanhos M e G. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$3.07,00
20	200	UN	COLETE REFLETIVO TIPO X - Colete de segurança refletivo, tamanho único, confeccionado em PVC, com trama de poliéster de boa qualidade, na cor verde, com largura entre 4,5 cm a 5,5 cm em forma de "x" na frente e nas costas, tipo suspensório, O colete deverá possuir em sua extensão um refletivo prata microprismático de boa qualidade, com largura entre 2,0 a 2,5 cm, de retro refletância superior a 400 candelas/lux e resistente a abrasão/ação da água. A regulagem da cintura deverá ser feita através de fecho em vélcro em dois pontos sendo um em cada lateral. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$5.046,33
21	30	PÇ	RESPIRADOR SEMI FACIAL - Respirador semi facial, confeccionado em material atóxico, maleável com sistema de vedação eficiente ao contorno facial, confortável, de boa visibilidade, com tiras de ajuste reguláveis, com válvula de exalação na parte frontal, com mono sistema de filtro de cartuchos acoplável ao respirador, contra vapores orgânicos e gases ácidos. O equipamento deverá estar em conformidade com as normas DIN 3183, EN 143. O equipamento deverá vir acompanhado de 2 cartuchos	R\$394,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

			(refil) contra os gases citados, compatível com o respirador e com data de validade não superior a 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação. Tamanho M. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	
22	10	PÇ	MASCARA PARA SOLDADOR - Mascara para soldador, confeccionada em Celeron, carneira com catraca, visor articulado de 51 mm x 108 mm e lentes de vidro tonalidade 5 ou superior. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$610,88
23	50	PÇ	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO II - Capacete de segurança tipo II, com aba frontal tipo boné, classe B, injetado em polietileno de alta densidade em uma única peça, de cor amarelo, leve, durável, não condutor de corrente elétrica, de alta resistência dielétrica e com gravação do logotipo oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga na face frontal e sistema de adaptação para protetores facial e auricular nas laterais. O capacete deverá possuir suspensão do tipo Push Key em carneira ajustável, confeccionada em polietileno de baixa densidade, resistente, com testeira anti-suor em espuma multiperfurada, cinta dupla amortecedora de impactos em posição cruzada e com tira jugular. Os capacetes deverão ser testados de acordo com a NBR-8221:1983 e aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$1.416,00
24	10	PÇ	CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO I - Capacete de segurança tipo I, para eletricitista, com aba total, classe B, injetado em polietileno de alta densidade em uma única peça, de cor azul, leve, durável, não condutor de corrente elétrica, de alta resistência dielétrica, com gravação do logotipo oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga na face frontal e sistema de adaptação para protetores facial e auricular nas laterais. O capacete deverá possuir suspensão do tipo Push Key em carneira ajustável, confeccionada em polietileno de baixa densidade, resistente, com testeira anti-suor em espuma multiperfurada, cinta dupla amortecedora de impactos em posição cruzada e com tira jugular. Os capacetes deverão ser testados de acordo com a NBR-8221:1983 e aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	R\$709,28
25	2.000	PÇ	PROTETOR SOLAR - Creme de proteção solar contra raios ultravioletas dos tipos UVA/UVB, com FPS mínimo de 30, atóxico, com formulação não oleosa, isento de silicone, umectante, espessante, emoliente, de cor branca, inodoro, hidratante, com dióxido de titânio, pj entre 6,0 a 7,0 e resistente á água. O produto deverá ser fornecido em bisnaga plástica de 120 aramas, com tampa de fechamento do tipo flip-top, contendo o nome (marca) do produto e do fabricante , instrução de uso, nome do químico responsável, data de fabricação e prazo de validade, que não deverá ser inferior a 18 meses, contados a partir da entrega do produto, bem como amostra para análise e aprovação.	R\$139.976,67
26	30	PÇ	CINTURÃO DE SEGURANÇA PARA TRABALHOS EM ALTURA - Cinturão de segurança tipo paraquedista, confeccionado em poliéster de alta resistência, leve em tamanho único, cores contrastantes, de fácil ajuste e colocação, com centro de peito, 3 pontos de ancoragem, sendo um dorsal e duas lateral e acompanhado de um talabarte padrão de mesmo material, com mosquetão metálico de trava dupla numa extremidade e olhal do mesmo material em outra extremidade. Os componentes metálicos, como fivela de ajuste, mosquetão e argolas de ancoragem, deverão ser em aço forjado de alta resistência e qualidade. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$2.743,10
27	30	PÇ	AVENTAL EM RASPA - avental de raspa de groupon, tipo barbeiro, com tiras de amarrar na cintura, medidndo 1,00 x 0,60 metros, para trabalhos com asfalto. o licitante vencedor deverá apresentarjuntamente com a amostra, o c.a (certificado de aprovação) do material, expedido pelo m.t.e (ministério do trabalho)	R\$1.628,15
28	10	PR	PERNEIRA PARA SOLDADOR - Perneira para soldador confeccionada em raspa groupon, com fechamento em velcro. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$255,10
29	10	PR	MANGA DE RASPA PARA SOLDADOR - Manga confeccionada em raspa groupon, com alças rebitadas, fivelas com regulagem e com 55 cm de comprimento total. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$189,30
30	400	PÇ	TOUCA ÁRABE - Touca legionária tipo árabe para soldador, confeccionada em brim solasol ou equivalente, na cor azul royal e tamanho único. A empresa vencedora	R\$3.142,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

ESTADO DE SÃO PAULO

			deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação.	
31	30	GL	DESENGRAXANTE PARA MÃOS PARA OFICINA MECÂNICA - Desengraxante para mãos, hidratante, atóxico, hidrossolúvel, totalmente neutro, ph entre 6,5 a 7,5, que não provoque dermatite, isento de solventes clorados, não inflamáveis, de fragrância agradável (erva doce), com óleos naturais, com esfoliantes em microesferas biodegradáveis, com bactericidas, com lanolina etoxilada, aloe vera e água. O produto deverá ser fornecido em Galão (bombona) de plástico resistente, com 2,80 litros do desengraxante, com bico dosador, contendo nome (marca) comercial e do fabricante, instrução de uso, químico responsável e data de validade não superior a 24 (vinte e quatro) meses da data de fabricação. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, a FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico), juntamente com amostra do produto para análise e aprovação.	R\$2.460,12
32	100	RL	FAIXA DE SINALIZAÇÃO - Faixa de sinalização em polietileno de alta resistência, zebreada nas cores (vivas) laranja e branco, com 70 mm de largura e 0,10 mm de espessura. O produto deverá atender as normas técnicas do CINTRAN e ser fornecido em Rolo com 200 metros de comprimento. A empresa vencedora deverá apresentar amostra da faixa de sinalização com no mínimo 1,00 metro de comprimento para análise e aprovação	R\$715,20
33	30	PÇ	BANDEIROLA DE SINALIZAÇÃO - bandeirola de sinalização em trevira kp – 400, na cor laranja fluorescente, medindo 30 x 40 cm e bastão de madeira com 80 cm de comprimento	R\$721,38
34	20	CJ	CONJUNTO DE NYLON PARA OPERADOR DE MÁQUINAS - Conjunto composto por calça e blusão, confeccionado em nylon emborrachado DN 70 em poliamida 100%, impermeabilizado com polivinil, na cor laranja, armação em tela, com espessura de 0,20 mm, gramatura de 176 g/m ² , macio, confortável, isento de manchas e odor, sendo: - calça com elástico de 3 cm de largura na cintura e bainha, de boa qualidade e cordão de nylon na cintura para ajustes; - blusão com forração interna em tela de poliéster macio, mangas raglã, capuz anatômico fixado na base da gola, com cordão de nylon para ajustes e acondicionado em compartimento conjugado na própria base da gola, punhos com elástico de 2 cm, bainha com elástico de 3 cm em toda volta e fechamento frontal com zíper plástico de qualidade comprovada, na mesma cor do tecido e carcela de 4 cm em velcro por cima do zíper. Toda costura do conjunto deverá em linha mista de algodão com poliéster de qualidade e resistência comprovadas, totalmente vedada nas costuras através de solda termoeletrônica. No blusão deverá conter a gravação do logotipo oficial da Prefeitura Municipal de Itapetininga no peito do lado esquerdo e a palavra “Secretaria de Obras” nas costas pelo processo de Silk Screen. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação. Observação: ² Os tamanhos das capas de chuva deverão atender o quadro de medidas/dimensões abaixo:	R\$1.900,93
35	200	PR	CANELEIRA - Caneleira para soldador confeccionada em raspa groupon, com fechamento em velcro. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$5.3280,00
36	100	UN	CONE ZEBRADO LARANJA / BRANCO, ALTURA 750 MM - Cone de sinalização viária confeccionado em borracha sintética de alta resistência, sem emendas, flexível, maleável e inquebrável, na cor laranja, com 3 colares na cor branco refletivo, abertura para acoplamento de sinalizadores e altura de 750 mm. Os cones deverão estar em conformidade com o Anexo II da resolução nº 160 de 22/04/2004 do CONTRAN. A empresa vencedora deverá apresentar amostra para análise e aprovação	R\$4.957,33
37	300	UN	MÁSCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL - Máscara de proteção descartável tipo P2 constituída de material único não tecido, contra odores e partículas de 0,4 a 0,6 microns, ajuste adequado à face, leve (peso de 8,7 gramas), com clip metálico pré-formatado e maleável, na região do septo nasal e sem prejudicar a visão. A empresa vencedora deverá apresentar juntamente com a proposta, o C. A. (Certificado de Aprovação) do material, expedido pelo MTE e amostra para análise e aprovação	R\$1.094,40
			TOTAL	R\$323.461,22

2-A presente retificação estará disponibilizada no site: www.portal.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no tópico da modalidade Pregão Presencial.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos
Praça dos Três Poderes, nº.: 1000 – Jardim Marabá – CEP: 18.213-545
Tel. (15) 3376-9552 – Fax (15) 3376-9640

_____ ESTADO DE SÃO PAULO _____

Itapetininga, 10 de dezembro de 2014.

PAULO CESAR DE PROENÇA WEISS
PREGOEIRO E DIRETOR

Local: _____, ____ de _____ de 2014.

Nome por Extenso: _____

RG. n.º: _____

ASSINATURA/CARIMBO

**FAVOR RETORNAR FAX COMPROVANDO O RECEBIMENTO DESTE ESCLARECIMENTO ATRAVÉS DO NÚMERO
(15) 3376-9639 OU PELO E-MAIL: pregao@itapetininga.sp.gov.br**