



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 169/2016 - Processo nº 257/2016**, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)**, realizado conforme ata de sessão pública, datada de 26 de setembro de 2016, com a presença do pregoeiro oficial e da equipe de apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado que **ADJUDICOU** o objeto licitado aos proponentes:

**1) LUIZ ANDRÉ LEITE NETO SUPRIMENTOS – ME**  
**CNPJ: 25.165.081/0001-00**

Item	Qtdd.	Unid.	Tipo Cota	Descrição	Marca	VI. Unitário	VI. Total
1	7	UN	Aberta	Seladora com sistema de corte integrado, seladora bivolt, para selar embalagens em papel grau cirúrgico ou plástico, em potencia adequada para envelopar materiais no papel grau cirúrgico.	Agir / Protect Seal Control Plus	R\$ 1.674,00	R\$ 11.718,00
3	22	UN	Aberta	Braçadeira para injeção, base em tripé de aço inox quadrado; coluna em aço inox redondo; haste em tubo de aço inox redondo; concha de 20 cm em chapa de aço inox; altura regulável manualmente; pés com ponteiros antiderrapantes; acabamento em pintura epóxi; com tratamento anti-ferruginoso; acompanha capinha estofada; dimensão mínima de 0,75 m e máxima de 1,15 m.	Rodam / RD5019	R\$ 564,00	R\$ 12.408,00
5	15	UN	Aberta	Tábua de massagem cardíaca, fabricada em acrílico cristal; acabamento sem rebarbas e arestas; recortes laterais e na parte superior como alça; dimensões aproximadas de 55,0 cm de comprimento x 35,0 cm de largura x 0,6 cm de espessura.	Rodam / RD1231	R\$ 498,00	R\$ 7.470,00
7	3	UN	Reservada	Seladora com sistema de corte integrado, seladora bivolt, para selar embalagens em papel grau cirúrgico ou plástico, em potencia adequada para envelopar materiais no papel grau cirúrgico.	Agir / Protect Seal Control Plus	R\$ 1.674,00	R\$ 5.022,00
9	8	UN	Reservada	Braçadeira para injeção, base em tripé de aço inox quadrado; coluna em aço inox redondo; haste em tubo de aço inox redondo; concha de 20 cm em chapa de aço inox; altura regulável manualmente; pés com ponteiros antiderrapantes; acabamento em pintura epóxi; com tratamento anti-ferruginoso; acompanha capinha estofada; dimensão mínima de 0,75 m e	Rodam / RD5019	R\$ 564,00	R\$ 4.512,00



				máxima de 1,15 m.			
11	5	UN	Reservada	Tábua de massagem cardíaca fabricada em acrílico cristal; acabamento sem rebarbas e arestas; recortes laterais e na parte superior como alça; dimensões aproximadas de 55,0 cm de comprimento x 35,0 cm de largura x 0,6 cm de espessura.	Rodam / RD0004	R\$ 498,00	R\$ 2.490,00
<b>TOTAL =&gt; R\$ 43.620,00</b>							

**2) CIRÚRGICA IZAMED LTDA – EPP**  
**CNPJ: 12.967.916/0001-02**

Item	Qtdd.	Unid.	Tipo Cota	Descrição	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total
2	11	UN	Aberta	Aspirador de secreção - especificação do produto: modelo dv-350; interruptor on/off; luzes indicadoras de carga e energia; manômetro indicador da pressão de vácuo; botão de ajuste de pressão; consumo de energia 36 w; fluxo máximo de ar ~ 18 l/min; vácuo 0 - 620 MMHG (peso 3.5 kg / 7.7 LBS; capacidade do frasco de coleta 800 ml; comprimento do cabo de alimentação 180 cm; temperatura de operação 5 - 40° C; umidade relativa de operação 15 - 93%; pressão atmosférica de operação 70 - 106 KPA (10.2 - 15.4 PSI); temperatura de armazenamento e transporte -20 - 50° C; umidade de armazenamento e transporte 15 - 93%; pressão atmosférica de armazenamento 50 - 106 KPA (7.3 - 15.4 PSI); entrada adaptador AC/DC 100-240 v ac; saída DC 12v DC/3.0. A especificação da bateria: tipo de bateria NIMH. Voltagem 12v de capacidade 2000 mahacompanha:01 bomba de sucção; 01 adaptador e cabo de alimentação ; 01 bateria interna recarregável; 01 frasco coletor; 01 filtro microbiano; 01 tubo intermediário ; 01 tubo de sucção; 01 manual de instruções; 01 bateria NIMH.	MD DV 350	R\$ 4.140,00	R\$ 45.540,00
8	4	UN	Reservada	Aspirador de secreção - especificação do produto: modelo dv-350; interruptor on/off; luzes indicadoras de carga e energia; manômetro indicador da pressão de vácuo; botão de ajuste de pressão; consumo de energia 36 w; fluxo máximo de ar ~ 18 l/min; vácuo 0 - 620 MMHG (peso 3.5 kg / 7.7 LBS; capacidade do frasco de coleta 800 ml; comprimento do	MD DV 350	R\$ 4.140,00	R\$ 16.560,00



				cabo de alimentação 180 cm; temperatura de operação 5 – 40º C; umidade relativa de operação 15 - 93%; pressão atmosférica de operação 70 - 106 KPA (10.2 - 15.4 PSI); temperatura de armazenamento e transporte 20 - 50º C; umidade de armazenamento e transporte 15 - 93%; pressão atmosférica de armazenamento 50 - 106 KPA (7.3 - 15.4 PSI); entrada adaptador AC/DC 100-240 v ac; saída DC 12v DC/3.0. Especificação da bateria: tipo de bateria NIMH. Voltagem 12v de capacidade 2000 mahacompanha:01 bomba de sucção; 01 adaptador e cabo de alimentação ; 01 bateria interna recarregável; 01 frasco coletor; 01 filtro microbiano; 01 tubo intermediário ; 01 tubo de sucção; 01 manual de instruções; 01 bateria NIMH.			
<b>TOTAL =&gt; R\$ 62.100,00</b>							

**3) V. S. COSTA & CIA. LTDA.**  
**CNPJ: 05.286.960/0001-83**

Item	Qtdd.	Unid.	Tipo Cota	Descrição	Marca	VI. Unitário	VI. Total
4	11	UN	Aberta	Detector fetal portátil Doppler FD200A-MD - transdutor de alta sensibilidade, alto falante de alta performance, design ergonômico e compartimento para transdutor, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tela em LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, alimentação por 2 pilhas aa de 1,5 V, sensibilidade a partir de 10 - 12 semanas, tamanho 135 mm x 95 mm x 35 mm, registro na ANVISA, garantia de 12 meses.	MD-FD200A	R\$ 596,00	R\$ 6.556,00
6	4	UN	Aberta	Carrinho tipo emergência, confeccionado em estrutura chapa de aço reforçado com proteções laterais cromadas, com 04 gavetas (a primeira gaveta com divisória), sistemas de travas nas gavetas e puxadores de aço, suporte para cilindro de oxigênio, tomada com 04 saídas (voltagem 127/220 V), tábua para massagem cardíaca, suporte de soro com dois ganchos confeccionados em aço cromado e com regulagem de altura, rodizio de 04 polegadas (sistema de trava traseira). O suporte para equipamento de monitoração ou terapia giratório com ângulo de rotação	Artmed – Art271	R\$ 3.789,00	R\$ 15.156,00



				40° (20° grau para a direita e 20° para esquerda). - pintura eletrostática - dimensões do carrinho 120 cm altura x 64 cm de largura x 48 cm de profundidade.			
10	4	UN	Reservada	Detector fetal portátil Doppler FD-200ª-MD transdutor de alta sensibilidade, alto falante de alta performance, design ergonômico e compartimento para transdutor, botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático, tela em LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, alimentação por 2 pilhas aa de 1,5 v, sensibilidade a partir de 10 - 12 semanas, tamanho 135 mm x 95 mm x 35 mm, registro na ANVISA, garantia de 12 meses.	MD-FD200A	R\$ 596,00	R\$ 2.384,00
12	2	UN	Reservada	Carrinho tipo emergência, confeccionado em estrutura chapa de aço reforçado com proteções laterais cromadas, com 04 gavetas (a primeira gaveta com divisórias), sistemas de travas nas gavetas e puxadores de aço, suporte para cilindro de oxigênio, tomada com 04 saídas (voltagem 127/220 V), tábua para massagem cardíaca, suporte de soro com dois ganchos confeccionado em aço cromado e com regulagem de altura, rodízio de 04 polegadas (sistema de trava traseira). O suporte para equipamento de monitoração ou terapia giratório com ângulo de rotação 40º (20º graus para a direita e 20º para a esquerda). Pintura eletrostática. Dimensões do carrinho: 120 cm altura x 64 cm de largura x 48 cm de profundidade.	Artemed- Art271	R\$ 3.789,00	R\$ 7.578,00
<b>TOTAL =&gt; R\$ 31.674,00</b>							

**O valor total do Pregão Presencial nº 169/2016 é de R\$ 137.394,00 (Cento e Trinta e Sete Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais).**

Proceda-se a seguir, as providências complementares como comunicado e ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais.

Itapetininga, 26 de setembro de 2016.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL