



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria Municipal de Educação

____ESTADO DE SÃO PAULO____

JUSTIFICATIVA

Itapetininga 22 de Junho de 2016.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

PARA: DEPARTAMENTO DE GESTÃO E SUPRIMENTOS DE CONTRATOS

Assunto: Abertura de Ata – Material Pedagógico

Justificamos abertura de Ata de Registro de Preço para aquisição de Materiais Pedagógicos tendo em vista que a Ata atual vencerá em Outubro de 2016.

Salientamos a importância dos produtos os quais estão descritos em anexo considerando que serão atendidos todos os alunos da Rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Ensino Infantil e Setores da Secretaria Municipal de Educação), cumprindo dessa forma a Lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996, no que se refere ao “Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar”.

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

| Item | DESCRIPTIVO | QUANTIDADE INFANTIL | QUANTIDADE FUNDAMENTAL |
|-------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Lixa d' Agua nº 150 gramas , de papel impermeável, carbureto 2) silico com medidas de 225X275 mm Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 20.000 | - |

| | | | |
|---|--|--------|-------|
| 2 | Lixa Grossa nº 100 gramas , de carbureto silico com medidas de 225X275 mm Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 20.000 | - |
| 3 | Palito de Sorvete de madeira com pontas arredondadas contendo 50 unidades cada pacote. | 3.000 | 2.000 |
| 4 | Palito de Sorvete Coloridos , com pontas arredondadas contendo 50 unidades cada pacote. | 8.000 | 2.000 |
| 5 | Estojo Escolar de Nylon de cores variadas, com três repartições , fechamento em zíperes, medindo A x L x P: 9 x 22 x 11cm e resistente. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 7.500 | 2.500 |
| 6 | Estojo Escolar de Nylon de cores variadas, com duas repartições , fechamento em zíperes, medindo AxLxP: 10x20x06 cm e resistente. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. Cota exclusiva para ME e EPP | 3.500 | 1.500 |
| 7 | Diário de Classe Mensal pequeno, contendo 12 folhas , para atender 60 alunos, medindo 15x32 cm, papel na cor branca 85g, impressão offset. | 1.000 | 1.000 |

| | | | |
|----|---|--------|-------|
| 8 | <p>Apontador de lápis manual portátil, com uma entrada e com depósito translúcida para resíduo. Material plástico rígido, modelo retangular, tamanho grande, com lâmina de aço temperado. Resistente à quebra, com garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade de cores variadas. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante e selo do INMETRO</p> | 7.500 | 7.500 |
| 9 | <p>Suporte plástico rígido para fita adesiva, modelo 2 em 1, para fitas largas de 12mm x 65m e finas 12mm x 10m e 12mm x 33m. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.</p> | 300 | 300 |
| 10 | <p>Creme molhador de dedo de 12g, atóxico, para manuseio de papéis. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.</p> | 300 | 300 |
| 11 | <p>Massa de Modelar 12 un cores variadas, massa para fazer modelagem com textura super macia, excelente consistência, cores vivas e miscíveis, que não esfarela produto atóxico, não mancha as mãos, pode ser reaproveitado, indicado para crianças a partir de 03 anos de idade, com peso mínimo de 180g e validade mínima de</p> | 15.000 | 2.500 |

| | | | |
|----|---|-------|-------|
| | <p>24 meses a partir da data de entrega.</p> <p>Produto com selo compulsório do INMETRO. Deverá constar na embalagem número do lote de produção e a validade.</p> | | |
| 12 | <p>Bexigas ideais para decoração de eventos, de 9' polegadas, cores diversas e lisa, produto com muita qualidade, durabilidade e resistência, acondicionado em saco plástico transparente lacrado com 50 unidades cada pacote. Constando na embalagem, marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e validade, número do lote e dados de identificação do fabricante.</p> | 1.000 | 1.000 |
| 13 | <p>Pincel para pintura escolar, pelo de cerdas natural, cabo longo de madeira, formato chato, de tamanho 8, virola de alumínio e resistente. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.</p> | 6.000 | - |
| 14 | <p>Alfinete marcadores diversas cores para mapa nº 1, com cabeça arredondada em plástico resistente, de 5mm, comprimento 18mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 50 unidades e reembalados em sacos plásticos transparente contendo 10 caixas. Constando na embalagem, marca código de barras,</p> | 500 | 500 |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| | validade, instruções de uso e dados de identificação do fabricante. | | |
| 15 | Percevejos latonados para fixação de papéis ou mapas, composto em arame e chapa de aço, antiferrugem, pontas perfurantes, contendo 100 unidades em cada caixa. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante | 150 | 150 |
| 16 | Apagador de lousa/quadro branco , corpo em borracha de acetato etil e vinil, com feltro especial anatômico medindo aproximadamente 15x6cm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 750 | 750 |
| 17 | Caderno ¼ brochura, capa dura, com 48 folhas de papel não reciclados, pautadas, capa e contra capa com aplicação boop brilho e espelho em Ap 120g/m2, miolo em costura central, com 56g/m2 e pautas e margens. Na contra capa constar dados de identificação do fabricante, formato, número de folhas e gramaturas. | 20.000 | - |
| 18 | Caderno ¼ brochura, capa dura , de 96 folhas de papel não reciclado pautadas. Capa e contra capa com aplicação boop brilho e espelho em Ap 120g/m2, miolo em costura central, com 56g/m2 e pautas e margens. Na | 20.000 | 10.000 |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| | contra capa constar dados de identificação do fabricante, formato, número de folhas e gramaturas. | | |
| 19 | Caderno Universitário, com capa e contra capa em papelão no mínimo 680g/m ² envernizado, espiral galvanizado e boa qualidade, 10 matérias , contendo 200 folhas de papel não reciclado de gramatura de 56g/m ² com margens e pautas. Na contra capa constar dados de identificação do fabricante, formato, número de folhas e gramaturas. | - | 10.000 |
| 20 | Caderno de Caligrafia brochura , costurado, grampeado com 02 grampos de arame galvanizados 0.55mm DE FORMATO ¼ com capa de off set, 90 m ² , em 04 cores, com 40 folhas de papel não reciclado. Na contra capa constar dados do fabricante, formato, número de folhas e gramaturas. | 5.000 | - |
| 21 | Caderno de Cartografia, 96 folhas de papel não reciclado, sem seda, sem pauta, capa flexível, medindo aproximadamente 20.50x28cm. Na contra capa constar dados do fabricante, formato, número de folhas e gramaturas. | 10.000 | 10.000 |
| 22 | Caderno ¼ Quadriculado (01 cm X 01 | 5.000 | - |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| | cm), capa dura, com 96 folhas de papel não reciclado, 63g/m ² , medindo aproximadamente 21.90 cm. Na contra capa constar dados do fabricante, formato, número de folhas e gramaturas. | | |
| 23 | Caderno Cartografia Brochura pequeno ¼ , capa dura, com 40 folhas , com miolo costurado, com 56g/m ² e pautas e margens, medindo 140mm x 200mm. Na contra capa constar dados do fabricante, formato, número de folhas e gramaturas. | 6.000 | - |
| 24 | Caixa de arquivo morto polionda , medindo 36 cm X 24,5cm montado. Produto deverá vir acondicionado em pacote com 10 unidades. | 1.500 | 1.500 |
| 25 | Cola bastão branca 40g , atóxica, tubo plástico com base giratória, própria para aplicação em papel, cartolinas, fotos e tecidos, de 1º qualidade, embalagem com fundo giratório. Com identificação e composição do produto à base de éter de poliglucosídeo e água. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante, com data de validade mínima de 02 anos. | 5.000 | 5.000 |
| 26 | Cola líquida branca para uso escolar, 110g , produto atóxico, com no mínimo 37g lavável, sem solventes, de resina | 10.000 | 10.000 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| | <p>de PVA, se aplica branca e seca transparente, bico aplicador e tampa deve ser 100% eficiente contra entupimentos e vazamentos. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante. Produto certificado pelo INMETRO, não recomendado para crianças menores de três anos e validade superior a 36 meses.</p> | | |
| 27 | <p>Cola de colorida, não toxica, com 23gr cada, acondicionada em tubo plástico, com bico aplicador em 06 cores sortidas. Composição: Resina de P.V.A e pigmentos O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão com abertura frontal para visualização do produto e das cores. Conter informações sobre o produto, indicativo de faixa etária, dados do fabricante, código de barras e validade e selo de certificação do INMETRO.</p> | 6.000 | 2.000 |
| 28 | <p>Cola colorida com glitter, com 06 cores diversas, com 23gr cada, não toxica, composta de resina de PVA, glitter , e conservante tipo benzotiazol. Acondicionado em tubo plástico com bico aplicador, o produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão com abertura frontal para visualização do produto e das cores. Conter</p> | 6.000 | 2.000 |

| | | | |
|----|---|-------|-------|
| | informações sobre o produto, indicativo de faixa etária, dados do fabricante, código de barras e validade e selo de certificação do INMETRO. | | |
| 29 | Giz Escolar, plastificado, na cor branco , não tóxico, antialérgico, resistente e de 8 cm cada, caixa contendo 50 unidades . Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 3.000 | 3.000 |
| 30 | Giz Escolar, plastificado, com cores diversas , não tóxico, antialérgico, resistente e de 8 cm cada, caixa contendo 50 unidades . Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 3.000 | 3.000 |
| 31 | Gizão de Cera, curto e grosso , formato anatômico, 8 cm cada, em 6 cores variadas, corpo triangular ou retangular. Acondicionado em embalagem de papelão, não tóxicos, de boa qualidade, com resistência a quebra, suportando a pressão normal de uso, não manchar as mãos. Produto indicado para utilização em papel, cartolina, papel cartão. Deverá constar na embalagem dados do fabricante, composição e ser certificado pelo INMETRO. | 6.000 | - |
| 32 | Giz de Cera grosso, com 12 cores | 7.500 | 7.500 |

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| | <p>sortidas, formato redondo ou triangular, com 90mm x 7mm (comprimento x diâmetro) – Acondicionado em embalagem de papelão. Composição ceras, cargas minerais inerte e pigmentos, não tóxicos, com resistência a quebra suportando a pressão normal de uso, não manchar as mãos. O produto indicado para utilização em papel, cartolina, papel cartão. Devera constar na embalagem dados do fabricante, composição e ser certificado pelo selo do INMETRO.</p> | | |
| 33 | <p>Grampo para grampeador 23/13 galvanizado, caixa com 5.000 unidades cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.</p> | 150 | 150 |
| 34 | <p>Grampo para grampeador 26/06 galvanizado, caixa com 5.000 unidades cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.</p> | 750 | 750 |
| 35 | <p>Grampo trilho plástico para pasta suspensa, para até 200 folhas pacote com 50 unidades cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.</p> | 500 | 500 |
| 36 | <p>Calculadora eletrônica de mesa, média com 12 dígitos grandes. Na embalagem devem constar dados de identificação</p> | 150 | 150 |

| | | | |
|----|---|-------|-------|
| | do fabricante. | | |
| 37 | Caneta para retroprojektor , polipropileno, na cor azul com ponta fina sintética de 1 mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 200 | 200 |
| 38 | Caneta para retroprojektor , polipropileno, na cor preta com ponta fina sintética de 1 mm. Na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante. | 200 | 200 |
| 39 | Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, na cor vermelha , com ponta de feltro chanfrada, espessura de escrita 4,5mm. Na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante. | 1.000 | 1.000 |
| 40 | Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, na cor preta , com ponta de feltro chanfrada, espessura de escrita 4,5mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 1.000 | 1.000 |
| 41 | Caneta Hidrográfica em 12 cores diversas , ponta fina, produzido em resinas termoplásticas, ponta fina aproximadamente 4mm em poliéster, que não afunda suportando a pressão normal de uso, tampa antiasfixiante em resina termoplástica na cor da | 7.500 | 7.500 |

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| | <p>tinta, tinta atóxica, lavável à base de água, corante e umectante. Deverá ter aproximadamente 155m de comprimento. Embalagem em estojo plástico ou cartonado resistente contendo dados de identificação do fabricante e composição. Produto deverá estar dentro do prazo de validade. Na embalagem deverá conter a marca do fabricante e a informação gravada e estar de acordo com a norma ASTM D 4236 e certificação compulsória do INMETRO.</p> | | |
| 42 | <p>Caneta esferográfica na cor azul, corpo plástico cristal transparente, sextavado com orifício de ar na lateral, nome do fabricante impresso no corpo da caneta, fixação da carga por pressão, tampa antiasfixiante na cor da tinta e haste para bolso, ponta de latão, esfera de tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, carga completa, com capacidade para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final da carga, escrita média. Contendo 50 unidades em cada. Embalagem em caixa de papelão ou papel cartão resistente, impresso dados do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.</p> | 500 | 500 |

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| 43 | <p>Caneta esferográfica na cor vermelha, corpo plástico cristal transparente, sextavado com orifício de ar na lateral, nome do fabricante impresso no corpo da caneta, fixação da carga por pressão, tampa antiasfixiante na cor da tinta e haste para bolso, ponta de latão, esfera de tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, carga completa, com capacidade para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final da carga, escrita média. Contendo 50 unidades em cada. Embalagem em caixa de papelão ou papel cartão resistente, impresso dados do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.</p> | 100 | 100 |
| 44 | <p>Caneta esferográfica na cor preta, corpo plástico cristal transparente, sextavado com orifício de ar na lateral, nome do fabricante impresso no corpo da caneta, fixação da carga por pressão, tampa antiasfixiante na cor da tinta e haste para bolso, ponta de latão, esfera de tungstênio, tinta à base de corantes orgânicos e solventes, carga completa, com capacidade para escrita contínua, sem borrões e falhas até o final da carga, escrita média. Contendo 50 unidades</p> | 500 | 500 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| | <p>em cada. Embalagem em caixa de papelão ou papel cartão resistente, impresso dados do fabricante, informações do produto e aprovada pelo INMETRO.</p> | | |
| 45 | <p>Marcador para quadro branco na cor preta, material plástico, ponta arredondada, à base de álcool, não recarregável, tamanho padrão. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante.</p> | 1.000 | 1.000 |
| 46 | <p>Caneta Hidrográfica em 12 cores diversas, ponta grossa, corpo opaco ou brilhante produzido em resinas termoplásticas, ponta grossa em poliéster, de aproximadamente 6mm, que não afunda suportando a pressão normal de uso, tampa antiasfixiante em resina termoplástica na cor da tinta, tinta atóxica, lavável à base de água, corante e umectante. Deverá ter aproximadamente 137mm de comprimento. Embalagem em estojo plástico ou cartonado resistente contendo dados de identificação do fabricante e composição. Produto deverá estar dentro do prazo de validade. Na embalagem deverá conter a marca do fabricante e a informação gravada e estar de acordo com a norma ASTM D 4236 e certificação</p> | 7.500 | 7.500 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| | compulsória do INMETRO. | | |
| 47 | Marca texto amarela, ponta chanfrada, tinta fluorescente de alta durabilidade, destaque textos ou sublinhe linhas, tinta à base de água, ponta de 5mm, corpo de 140mm de comprimento e tampa fecha com trava. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante | 1.500 | 1.500 |
| 48 | Marcador permanente para CD, tipo de traço médio, ponta espessura 1,0 na cor preta. Na embalagem devem constar de identificação dados do fabricante. | 600 | 600 |
| 49 | Pincel atômico com tinta permanente a base de álcool, na cor azul, com ponta de feltro chanfrada, espessura de escrita 4,5mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 1.500 | 1.500 |
| 50 | Marcador para quadro branco na cor azul, material plástico, ponta arredondada, à base de álcool, não recarregável, tamanho padrão. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 1.000 | 1.000 |
| 51 | Marcador para quadro branco na cor vermelha, material plástico, ponta arredondada, à base de álcool, não recarregável, tamanho padrão. Na | 1.000 | 1.000 |

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| | embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | | |
| 52 | Caneta para retroprojektor na cor vermelha com ponta fina sintética de 1mmx4mm de comprimento. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 150 | 150 |
| 53 | Folha de E.V.A, cores diversas , modelo liso, produto lavável, atóxica, emborrachada, não perecível com textura 100% homogênea, medindo 600mmx400mmx2mm, o produto deverá vir embalado com 10 unidades cada e constar na embalagem dados de identificação do fabricante e selo do INMETRO. | 30.000 | 20.000 |
| 54 | Folhas de papel camurça de 0,60 cm x 0,40 cm, cores diversas, pesando entre 93 à 113g/m ² , produto de primeira qualidade, em embalagens com 10 unidades cada. | 3.500 | 1.500 |
| 55 | Folhas verge de papel branca, formato A4 (210 x 297), contém 50 folhas em cada pacote e gramatura 120g. | 1.000 | 1.000 |
| 56 | Papel almaço , com pauta e margem, gramatura 56g/m ² 210mm x 297mm, contendo na embalagem 400 folhas cada. | 200 | 500 |
| 57 | Papel carbono , filme preto, formato | 150 | 150 |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| | A4 com 100 folhas cada pacote. | | |
| 58 | Cartolina Offset, cores diversas , produzida a partir de composição de celulose, branqueada de fibras curtas proporcionando ótima lisura e rigidez com formata 500mmx660mm e gramatura 180g/m ² m e constar na embalagem marca e dados de identificação do fabricante. | 30.000 | 30.000 |
| 59 | Papel sulfite branca , gramatura 75g/m ² , formato A4, medindo 210x297mm, alvura mínima de 90%, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), pacote com 500 folhas. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 15.000 | 20.000 |
| 60 | Folha de papel cartão , cores diversas, medindo 48x66, embalagem com 10 unidades cada. | 7.000 | 3.000 |
| 61 | Papel pardo , medindo 66x96, de boa qualidade, e embalagem contendo 100 folhas cada. | 7.500 | 7.500 |
| 62 | Papel crepom 48cmx2m, de boa qualidade, e embalagem contendo 10 unidades em cada | 5.000 | 5.000 |
| 63 | Papel Espelho (dobradura) 60g/m ² , medindo 48 x 66 cm, em cores diversas. Acondicionado em saco plástico transparente com 50 folhas | 7.000 | 3.000 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| | cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | | |
| 64 | Papel sulfite A3 com 500 folhas o pacote, gramatura 75g/m2, formato A3, medindo 297x420mm, alvura mínima de 90%, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0). Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante | 1.000 | 1.000 |
| 65 | Papel color set , de cores diversas, 110gr, medindo 48x66cm, papel criativo para recortes, colagem, dobraduras, de boa qualidade contendo 10 unidades cada embalagem. | 5.000 | 2.000 |
| 66 | Papel contact de cores e desenhos diversos, sendo divididos em rolos de 10 metros cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 300 | 200 |
| 67 | Papel sulfite A4, pacote com 100 folhas , gramatura de 75g/m2, medindo 215x315mm, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), corte rotativo, ph alcalino nas cores amarelo, azul, verde e rosa. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante | 2.500 | 2.500 |
| 68 | Clips galvanizados 2/0 , por finalidade prender papéis, filmes, plásticos e | 500 | 500 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| | outros, caixa com 500g. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante | | |
| 69 | Clips galvanizados 8/0 , por finalidade prender papéis, filmes, plásticos e outros, caixa com 500g. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 350 | 350 |
| 70 | Corretivo em fita com aproximadamente 4,2mm x 12mm , possibilita escrever imediatamente após o uso, pois não requer tempo de secagem, cobre diversos tipos de tintas, pode ser utilizado em qualquer tipo de papel, inclusive papel de fax, não deixa marcas, nem sombras em fotocópias, formato roller, ergonômico, com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 600 | 600 |
| 71 | Corretivo líquido para uso escolar, 18ml , a base de água, sem odor, não tóxico, cobertura uniforme, através de pincel acoplado à tampa. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 2.500 | 2.500 |
| 72 | Elástico em látex, nº18 , de boa qualidade, resistente, de alta qualidade, caixa com 100g cada. Na | 200 | 200 |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| | embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | | |
| 73 | Envelope branco, tipo de ofício , sem identificação, medindo 185mmx248mm cada. | 1.500 | 1.500 |
| 74 | Envelope de papelaria, tipo saco em papel kraft , na cor branca, sem impressão, medindo 185mmx248mm cada. | 1.000 | 1.500 |
| 75 | Envelope produzido em papel kraft natural , na cor parda, medindo 260mmx360mm cada. | 12.000 | 10.000 |
| 76 | Estilete estreito , cabo em poliestireno, formato anatômico, trava automática, lâmina 9mm largura x130mm do corpo, lâmina de aço carbono extensível interna, resistente e de alta qualidade. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 77 | Estilete largo com trava giratória , lâmina 18 mm, formato anatômico, lâmina de aço carbono extensível interna resistente e de alta qualidade. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 300 | 300 |
| 78 | Fita dupla face , com cola na parte da frente e de trás, com cola super potente com duração boa mesmo | 1.000 | 1.000 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| | sobre contato de água. Medindo 19mmx30m cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | | |
| 79 | Fita adesiva transparente em filme de polipropileno bi orientada, coberta com adesivo plástico, medindo 48x45m cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 5.000 | 5.000 |
| 80 | Fita adesiva transparente em filme de polipropileno bi orientada, coberta com adesivo plástico, medindo 19mmx50m cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 5.000 | 5.000 |
| 81 | Fita crepe na cor branca , composição: papel crepado saturado coberto com adesivo à base de borracha e resina sintética. Medindo 18mmx50m cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 6.000 | 1.000 |
| 82 | Grampeador metálico preto , capacidade mínima para grampear 20 folhas, de 75g/m ² . Medindo aproximadamente 20cm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 300 | 300 |
| 83 | Grampeador tipo alicate , grande, corpo todo de metal, capacidade para | 250 | 250 |

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| | grampear até 30 folhas, comprimento 17,5x2x7cm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante | | |
| 84 | Grampeador de mesa , profissional, estrutura metálica, base emborrachada, medindo de base 28cm, cor preto, para grampo 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, para até 100 folhas. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 100 | 100 |
| 85 | Borracha branca macia, nº 40 , aplicável sobre diversos tipos de superfície para apagar escritas a lápis em qualquer graduação de grafite, o produto deverá ser atóxico. Composição: Borracha natural, estireno e butadieno, atóxica. Deverá constar na embalagem, marca, código de barras, dimensões, composições, validade e dados de identificação do fabricante. | 75.000 | 75.000 |
| 86 | Lápis preto nº 02 , grafite com máxima resistência e maciez, mais grosso de 3,3mm, cerâmico, sem quebrar o grafite ao apontar, traço escuro com excelente apagabilidade, com exclusivo processo de colagem a mina, que proporciona maior resistência a quebra produzido com madeira plantada nome e marca do fabricante no | 54.000 | 54.000 |

| | | | |
|----|---|--------|--------|
| | cilindro, fabricação nacional, selo INMETRO. | | |
| 87 | Lápis preto nº02, em formato triangular, grafite com máxima resistência e maciez, sem quebrar o grafite ao apontar, com exclusivo processo de colagem a mina, que proporciona maior resistência a quebra, identificação da dureza do grafite, de forma hexagonal, traço escuro com excelente apagabilidade, medidas do lápis apontados 175mm, produzido com madeira plantada, nome e marca do fabricante no cilindro, fabricação nacional, selo INMETRO. Cota exclusiva para ME e EPP | 18.000 | 18.000 |
| 88 | Lápis de cor com 12 cores, produzido em madeira com superfícies coloridas com tintas atóxicas indicando as cores das minas. Todos os lápis deverão estar apontados para utilização imediata. Deverão estar apontados para utilização imediata. Deverá apresentar traço nítido e resistência para suportar a pressão normal de uso. A madeira própria para lápis leve, seca, sem seguintes formatos: mina colorida de forma cilíndrica com diâmetro mínimo de 2,1mm e comprimento de 175mm sendo obrigatório as cores | 15.000 | 15.000 |

| | | | |
|----|--|-------|-------|
| | (preto, amarelo, vermelho, azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro e marrom). Madeira em forma sextavada com mínimo de 6,8mm diâmetro. O produto deverá ser acondicionado em embalagem cartonada. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, composição do rotulo e selo de certificação pelo INMETRO. nós e rachaduras de fácil aponte. Composição madeira, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. Deverá atender os | | |
| 89 | Lápis tipo Jumbo nº 2 = HB , corpo em madeira plantada, na cor fosca ou brilhante, formato triangular, ideal para mãos pequenas, para uso em pré-escola, material da carga min mais grossa e com máxima resistência e maciez na cor preta, medindo no mínimo 3/4, com nome do fabricante no corpo, fabricação nacional e selo INMETRO. | 4.000 | 4.000 |
| 90 | Lápis de cor jumbo , com cores vivas que facilitam o aprendizado, ideal para mãozinhas pequenas, com cores vivas que facilitam o aprendizado, com diâmetro maior, medindo no mínimo ¾, mina macia, mais grossa e resistente, traço escuro e excelente | 5.000 | 5.000 |

| | | | |
|----|---|-----|-----|
| | apagabilidade, com nome do fabricante no corpo, fabricação nacional e selo INMETRO. | | |
| 91 | Livro Ata com capa dura , costurado, na cor preta e brilhante, contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, nas medidas 210 x 300mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 250 | 250 |
| 92 | Livro Protocolo de correspondência , ¼, capa dura, medindo Formato 160 x 220 mm; contendo 100 folhas cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 250 | 250 |
| 93 | Livro de registro para inventario , capa dura, na cor preta, formato 220x320mm e contendo 50 folhas cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 150 | 150 |
| 94 | Livro de Ponto, 4 assinaturas , capa dura, medindo aproximadamente 215mm x 315mm, contendo 100 folhas cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 250 | 250 |
| 95 | Livro Ata com capa dura , costurado, na cor preta e brilhante, contendo 100 folhas, sendo elas numeradas, pautadas e sem margem, nas medidas 210 x 300mm. Na embalagem devem | 250 | 250 |

| | | | |
|-----|--|--------|-------|
| | constar dados de identificação do fabricante. | | |
| 96 | Quadro Branco, suporte em alumínio, acompanha suporte para apagador e medindo 0,90 x 1,20. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 100 | 100 |
| 97 | Quadro Branco, suporte em alumínio, acompanha suporte para apagador e medindo 0,60x0,40. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante. | 50 | 50 |
| 98 | Quadro de aviso para fixar, chapa de fibra de madeira com revestimento de cortiça, medindo 1,20x0,90. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante. | 50 | 50 |
| 99 | Pasta Arquivo, registrador de A a Z, lombada, de ofício larga, na cor preta, medindo aproximadamente 28,5 x 34,5 x 7,3 cm, mecanismos niquelados de alta precisão e cantoneiras de proteção de metal para evitar qualquer desgaste, resistente e de alta qualidade. | 1.000 | 1.000 |
| 100 | Pasta Catalogo, na cor preta, visor com 50 plásticos 0,15 micras com 4 furos cada. Na embalagem devem | 10.000 | 5.000 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| | constar dados de identificação do fabricante. | | |
| 101 | Pasta plástica polionda , fechamento em elástico, de alta qualidade e durabilidade e medindo 35mmx5mm. | 7.500 | 7.500 |
| 102 | Pasta com aba e elástico de papelão plastificado medindo 22,5cmx34cm nas cores amarelo, azul, branco, laranja, preto, verde e vermelho. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 7.500 | 7.500 |
| 103 | Pasta suspensa marmorizada , gramatura 230g/m ² , espessura 0,38, medindo 361mmx240mm, com visor e etiqueta, grampo plástico e hastes plásticas removíveis, de alta qualidade e durabilidade. | 3.000 | 3.000 |
| 104 | Pasta com ferragem azul em papelão plastificado com grampo, trilho metálico de 80mm, medindo 22,5cmx33cm, nas cores azul, amarelo, branco, verde, vermelho e preto. | 3.000 | 3.000 |
| 105 | Pasta plástica com elástico transparente , material de polipropileno, de alta qualidade e durabilidade com tamanho de ofício. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 3.000 | 3.000 |
| 106 | Pasta L, transparente , em | 1.000 | 1.000 |

| | | | |
|-----|--|-------|-------|
| | polipropileno, medindo 218mmx306mm, A4, pct contendo 10 unidades cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | | |
| 107 | Pilha tipo alcalina, palito AA, acondicionada em blister, contendo 04 unidades em cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 1.000 | 1.000 |
| 108 | Tinta Pintura a dedo, atóxica, contendo 6 cores sortidas acondicionada em potes plásticos com tampa de rosquear com capacidade de 15 MI cada, solúvel em água, composição: P.V.A, água carga pigmentada e conservantes. De alta qualidade e durabilidade, nome e marca do fabricante na embalagem, fabricação nacional, selo INMETRO. | 8.000 | 4.000 |
| 109 | Tinta para carimbo azul, a base de água, para todos os tipos de almofadas, contendo 40 ml. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 150 | 150 |
| 110 | Pilha tipo alcalina, palito AAA, acondicionada em blister, contendo 04 unidades em cada embalagem. | 1.000 | 1.000 |
| 111 | Tinta para carimbo preta, a base de água, para todos os tipos de | 150 | 150 |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| | almofadas, contendo 40 ml. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | | |
| 112 | Tinta guache temperada , atóxica, contendo 6 potes plásticos em cores miscíveis entre si, com 15 ML cada, de alta qualidade e durabilidade, nome e marca do fabricante na embalagem, fabricação nacional, selo INMETRO. | 15.000 | 5.000 |
| 113 | Plástico transparente, envelope, com 4 furos , tamanho 24x33cm, com espessura mínima de 0,15 micras para pasta catalogo. | 25.000 | 25.000 |
| 114 | Plástico transparente , envelope, tamanho 24x33cm, com espessura mínima de 0,15 micras. | 25.000 | 25.000 |
| 115 | Almofada para carimbo nº 03 – com tecido em feltro com tinta na cor preta, estojo em material termoplástico e tampa metálica. O produto deverá ser acondicionado em embalagem de papelão constando dados de identificação do fabricante, data de validade e composição. | 150 | 150 |
| 116 | Quadro em feltro , acabamento com moldura de madeira natural, medindo 60x90cm, utilizado para fixação de avisos. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 100 | 100 |

| | | | |
|-----|--|-------|-------|
| 117 | Almofada para carimbo nº 03 – com tecido em feltro com tinta na cor azul, estojo em material termoplástico e tampa metálica. O produto deverá ser acondicionado em embalagem de papelão constando dados de identificação do fabricante, data de validade e composição. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 150 | 150 |
| 118 | Régua de 30 cm , para uso escolar e escritório, produzida em polipropileno sem rebarbas e deformidades, com régua lateral medindo 30cm e escalas milimetricamente precisas e claras sem rasuras e borrões. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 7.500 | 7.500 |
| 119 | Transferidor escolar acrílico 180º , tipo cristal, medindo 15cm, espessura de 3mm, chanfrado, divisão da escala de ½ grau transparente. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 1.500 | 1.500 |
| 120 | Tesoura multi 8" para escritório com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, totalizando 20,5 cm de altura, acondicionada em blister | 1.500 | 1.500 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| | transparente, para fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. Deverá conter na embalagem código de barras, medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do produto. | | |
| 121 | Tesoura escolar 128mm , ponta arredondada, cabo plástico, lamina de corte produzido em aço inoxidável, com marca impressa na lamina e espessura mínima de chapa 1,2mm. A tesoura deverá possuir corte limpo e eficiente devendo vir afiada de fabrica. As laminas dever ser fixadas por meio de parafuso metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as laminas, sem folgas e sem prejuízos de sua função. Deverá conter na embalagem código de barras, medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, composição e origem do produto. | 6.000 | 6.000 |
| 122 | Barbante de algodão cru , produzido em 100% algodão, com 8 fios, pesando no mínimo 250g. O produto deverá ser embalado em plástico transparente, e constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 123 | Mídia Virgem CD-R para gravação, | 2.500 | 2.500 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| | com capacidade para gravar até 700MB/80min, acondicionado em envelope de papelão, com serrilhas facilitando a sua abertura e contendo 01 unidade em cada envelope. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante. | | |
| 124 | Mídia Virgem CD-RW para gravação, regravável com capacidade para gravar até 700MB/80min, e velocidade 4x-12x acondicionado em estojo plástico transparente par CD-RW, contendo 01 unidade em cada estojo e constando na embalagem dados de identificação do fabricante. | 2.500 | 2.500 |
| 125 | Mídia Virgem DVD-R 4.7gigabytes para gravação, acondicionado em envelope de papelão lacrado, com serrilhas facilitando sua abertura, contendo 01 unidade em cada envelope. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante. | 2.500 | 2.500 |
| 126 | Perfurador com capacidade de perfurar 60 folhas , dimensões 115 x 165 x 180mm, aberturas 10mm, distancia entre furos de 80mm, distancia de margem 8mm, peso 1,9kg. Base e cabo de ferro fundido, base plástico reciclável, pinos de aço, temperado e zincado com separadores transparentes. Constando na | 150 | 150 |

| | | | |
|-----|--|-------|-------|
| | embalagem dados de identificação do fabricante. | | |
| 127 | Apagador para lousa verde , feito em madeira natural maciça, feltro com mínimo de 4 mm, com depósito para giz. Medidas do depósito aproximadas 9,3cm x 6,4cm x 18,9cm (AxLxC). Medidas do apagador 8,2cm x 1,9cm x 17,9cm (AxLxC). Constando na embalagem dados de identificação do fabricante. | 750 | 750 |
| 128 | Extrator de grampo , tipo espátula, produzido em aço inoxidável niquelado. Caixa com 12 unidades cada, constando na embalagem dados de identificação do fabricante. | 300 | 300 |
| 129 | Pincel Broxinha para pintura nº0 , cabo de madeira curto, virola em alumínio e com perfeita fixação das cerdas, formato redondo. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante. | 2.500 | 2.500 |
| 130 | Bloco Recado Autoadesivo , pacote com 4 blocos com 100 folhas cada . Papel de 75g/m ² , adesivo removível e reposicionável cola e descola sem danificar a superfície. Medidas 38x50mm na cor amarelo. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 300 | 300 |

| | | | |
|-----|--|--------|--------|
| 131 | Bloco Recado Autoadesivo, tipo Pop Up, pacote com 100 folhas cada. Papel off set, adesivo removível e reposicionável cola e descola sem danificar a superfície. Medidas 76x76mm na cor amarelo. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 300 | 300 |
| 132 | Apontador de lápis manual portátil, tipo jumbo, com uma entrada e com depósito para resíduo. Material plástico rígido, modelo retangular, tamanho grande, com lâmina de aço carbono temperado. Resistente à quebra, com garantia de mais facilidade ao apontar e maior durabilidade de cores variadas. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante e selo do INMETRO. | 5.000 | 5.000 |
| 133 | TNT (Tecido não Tecido) confeccionado em 100% polipropileno com espessura de 40g/m2. Rolo de 1,40m de altura x 50m de comprimento em cores diversas. | 15.000 | 15.000 |
| 134 | Pen – Drive de 8 Gigabytes USB 2.0. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante. | 300 | 300 |
| 135 | Papel Laminado em cores diversas. Medidas 45 x 49, pacote com 40 | 7.000 | 3.000 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| | unidades. Constando na embalagem dados de identificação do fabricante | | |
| 136 | Tesoura de picotar escolar , de aço inoxidável, com cabo polipropileno, com ponta arredondada, laminas próprias para picotar papeis proporcionando o formato de "ondinhas". Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 1.000 | 1.000 |
| 137 | Tesoura de picotar escolar , de aço inoxidável, com cabo polipropileno emborrachado, com ponta arredondada, lamina própria para picotar papeis proporcionando o formato de 'Zig Zag'. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 1.000 | 1.000 |
| 138 | Cola para artesanato , com alta viscosidade, colagem rápida, firme e resistente, com bico anti-entupimento, com no mínimo 20g cada frasco. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 1.000 | 1.000 |
| 139 | Tesoura escolar com cabo especial para crianças canhotas , com rebite ou parafuso que assegure as laminas perfeitamente, laminas deverá ser adaptadas e indicado para mãos pequenas. Na embalagem devem | 150 | 150 |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| | constar dados de identificação do fabricante. | | |
| 140 | Perfurador para papel e E.V.A até 2mm – Modelo Abelha – tamanho real da figura 16mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 141 | Perfurador para papel e E.V.A até 2mm – Modelo Árvore – tamanho real da figura 25mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 142 | Perfurador para papel e E.V.A até 2mm – Modelo Coração – tamanho real da figura 25mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 143 | Perfurador para papel e E.V.A até 2mm – Modelo Estrela – tamanho real da figura 16mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 144 | Perfurador para papel e E.V.A até 2mm – Modelo Flor – tamanho real da figura 25mm . Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 145 | Perfurador para papel e E.V.A até 2mm – Modelo Ursinho – tamanho | 500 | 500 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| | real da figura 16mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | | |
| 146 | Perfurador para papel e E.V.A até 2mm – Modelo Laço – tamanho real da figura 16mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 147 | Perfurador para papel e E.V.A até 2mm – Modelo Coração – tamanho real da figura 16mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 148 | Perfurador para papel e E.V.A até 2mm – Modelo Flor – tamanho real da figura 16mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 149 | Perfurador para papel e E.V.A até 2mm – Modelo Anjo – tamanho real da figura 25mm. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 500 | 500 |
| 150 | Etiqueta Escolar tarjada na cor vermelha , medindo aproximadamente 35mm X 78mm. Pacote com 10 unidades cada. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 1.000 | 1.000 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| 151 | Perfurador de papel metálico com capacidade de perfurar até 20 folhas de 75g/m ² , distancia de margem 8mm entre os dois furos. Com base plástica protetora para esvaziar o confete. Na embalagem devem constar dados de identificação do fabricante. | 250 | 250 |
| 152 | Pistola p/cola quente Bivolt 7mm Potência: 12W ,Temperatura de operação 165°C , Espessura Bastão: 7-0 ~ 7,5mm | 300 | 300 |
| 153 | Refil de silicone , Espessura bastão: 7-0 ~7,5 mm, embalagem de 500 gr | 2.000 | 2.000 |

Desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que possam se fazer necessários.

ELIANA DE SALES ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação