



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

De posse dos documentos que compõem o processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 199/2016 – Processo nº 261/2016**, objetivando a **AQUISIÇÃO DE ITENS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)** realizado conforme ata de sessão pública, datada de 10 de Novembro de 2016, com a presença do pregoeiro oficial e da equipe de apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, **HOMOLOGO** todo o procedimento realizado que **ADJUDICOU** o objeto licitado ao proponente:

1) GARROTE & DA SILVA LTDA- EPP
CNPJ: 04.495.336/0001-23

Item	Quant	Unid.	Descrição	Marca	VI. Unitário	VI. Total
1	400	UN	CONECTOR RJ 45 - - CATEGORIA 5 DE 1ª LINHA- ATENDE FCC 68.5 (EMI - INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA)- NORMAS APLICÁVEIS: EIA/TIA 568 B.2 E SEUS ADENDOS, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5- CONTATOS ADEQUADOS PARA CONECTORIZAÇÃO DE CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS.- COR: TRANSPARENTE - TIPO DE CONECTOR: RJ-45- TIPO DE CABO: U/UTP CAT.5E- DIÂMETRO DE CONDUTOR: 26 A 22 AWG- MATERIAL DE CONTATO ELÉTRICO: 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50µIN (1,27 µM) DE OURO E 100 µIN(2,54µM) DE NÍQUEL- MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0- PADRÃO DE MONTAGEM: T568A E T568B.	mymax	R\$ 0,68	R\$ 272,00
4	50	UN	KIT TECLADO ABNT2 USB + MOUSE USB - ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO:- TECLADO MULTIMÍDIA COM SEIS (OU MAIS) TECLAS DE ACESSO RÁPIDO- NÚMERO DE TECLAS:110- NÚMERO DE TECLAS DE ATALHO: 6- PADRÃO: ABNT2ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE ÓPTICO:- ÓPTICO COM 3 BOTÕES.- RODA DE ROLAGEM: 1 SCROLL.- PLUG AND PLAY.- DPI MÍNIMO: 1000- TOTAL DE BOTÕES: 3 BOTÕES COM SCROLLESPECIFICAÇÕES DO KIT:- COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, WINDOWS VISTA E WINDOWS 7.- PLUG & PLAY- INTERFACE: USB- COR: PRETO	SP	R\$ 59,94	R\$ 2.997,00
8	5	UN	PEN DRIVE - - CAPACIDADE: 64 GB- INTERFACE: HI-SPEED USB 2.0 - PORTA: PORTA USB TIPO A - FONTE DE ENERGIA: USB BUS POWER (SEM NECESSIDADE DE FONTE DE ENERGIA EXTERNA) - PLUG & PLAY - INDICADOR LED - DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS - COMPUTADORES EQUIPADOS COM PORTA USB TIPO A E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, MACINTOSH EQUIPADO COM PORTA USB TIPO A - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP (SP3 OU SUPERIOR) MAC OS X 10.1-10.7	SANDISK	R\$ 114,95	R\$ 574,75
10	5	UN	HD EXTERNO - PORTÁTIL 2TB USB 3.0 - CARACTERÍSTICAS:- MODELO: PORTÁTIL- INTERFACE: USB 3.0	SEAGATE	R\$ 494,90	R\$ 2.474,50



			(RETROCOMPATÍVEL COM A USB 2.0)- FORMA: 2,5 POLEGADAS- CAPACIDADE: 2TB- ESPECIFICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO:- TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS: ATÉ 480 MB/SEG NO MODO USB 2.0 E ATÉ 5 GB/SEG NO MODO USB 3.0- TEMPERATURA OPERACIONAL: 5°C A 40 °C- TEMPERATURA NÃO-OPERACIONAL: -20°C A 65°C- COMPATIBILIDADE DO SISTEMA:- FORMATADO EM NTFS PARA WINDOWS® XP, WINDOWS VISTA®, WINDOWS 7- REQUER FORMATAÇÃO PARA MAC OS® X LEOPARD®, SNOW LEOPARD.CONTEÚDO DO KIT:- DISCO RÍGIDO PORTÁTIL- CABO USB 3.0			
13	30	UN	PLACA PCI EXPRESS X1 WI-FI N 150 MBPS PROFILE - ESPECIFICAÇÕES:PADRÕES:- IEEE 802.11N / IEEE 802.11G / IEEE 802.11BINTERFACE:- PCI EXPRESS X1 REVISÃO 1.1VELOCIDADE:- TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 150 MBPSSEGURANÇA WIRELESS:- 64 / 128 / 152 BIT WEP - WPA / WPA2- WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP/AES)MODULAÇÃO:- OFDM / CCK / 16-QAM / 64-QAMFREQUÊNCIA RF:- 2.4 - 2.4835 GHZANTENA:- 1 (UMA) ANTENA EXTERNA REMOVÍVEL 2 DBIPOTÊNCIA RF:- 15 DBM (MAX EIRP)TRANSMISSÃO DE DADOS WIFI:- 802.11N DE ATÉ 150 MBPS (DINÂMICO)- 802.11G DE ATÉ 54 MBPS (DINÂMICO)- 802.11B DE ATÉ 11 MBPS (DINÂMICO)MODOS DE TRABALHO:- AD-HOC E INFRAESTRUTURASISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS:- WINDOWS® XP/ VISTA/ SEVEN (7), LINUX® 2.6.38 OU SUPERIOR E MAC OS® 10.3 / 10.4 / 10.5 INFORMAÇÕES ADICIONAIS:- PERMITE CONECTAR UM COMPUTADOR A UMA REDE SEM FIO;- PERMITE A CONFIGURAÇÃO DE REDE NOS MODOS DE TRABALHO AD-HOC E INFRAESTRUTURA;- SUPORTA A UTILIZAÇÃO DE ANTENAS COM MAIOR POTÊNCIA DE SINAL;- VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO NO PADRÃO N DE ATÉ 150 MBPS.CONTEÚDO DA EMBALAGEM:- 01 PLACA PCI-E	TP LINK	R\$ 53,55	R\$ 1.606,50
14	100	UN	PLACA DE REDE PCI-EXPRESS 10/100/1000 MBPS - PARA GABINETE MINI ATX - ESPECIFICAÇÕES:- PLACA DE REDE PCI-EXPRESS X1 (SINGLE-LANE) COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE 2,5 GB/S CANAL FULL DUPLEX.- COMPATÍVEL COM IEEE 802.3, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3U, IEEE 802.3X, IEEE802.1Q E VLAN. - FUNÇÃO DE AUTO NEGOCIAÇÃO, COM SUPORTE DE REDE 10/100/1000 BASE-T.- SUPORTE PARA WAKE UP ON LAN E GESTÃO DE ENERGIA ACPI- LEDS INDICATIVOS DE DIAGNÓSTICO (LIGAÇÃO/ ATIVIDADE DE REDE E SELEÇÃO 10/ 100/ 1000MBPS) EM VERDE.- SUPORTA DETECÇÃO Crossover e correção automática.- TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO ON-CHIP BUFFER.- COMPATÍVEL COM OS PRINCIPAIS SISTEMAS OPERACIONAIS DO MOMENTO.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:- INTERFACE: PCI-EXPRESS X1- CONECTOR: RJ-45- TRANSFERÊNCIA 10/ 100/ 1000 MBPS- SUPORTA FULL DUPLEX- SUPORTA WAKE UP ON LAN E GESTÃO DE ENERGIA ACPI - LEDS INDICATIVOS DE DIAGNÓSTICO (LIGAÇÃO/ ACTIVIDADE DE REDE E SELEÇÃO 10/ 100/ 1000MBPS) EM VERDE.COMPATIBILIDADE:- IEEE 802.3 10BASE - IEEE 802.3U 100BASE-TX - IEEE 802.3X 1000BASE-T SUPORTE DE CONTROLADORES: - ODI,	TP LINK	R\$ 65,99	R\$ 6.599,00



15	150	UN	BATERIA DE LITHIUM TIPO MOÉDA - CR2032-3V	ELGIN	R\$ 1,83	R\$ 274,50
VALOR TOTAL => R\$ 14.798,25						

2) ELO TECH TECNOLOGIA E COM LTDA – ME
CNPJ: 20.748.707/0001-98

Item	Quant	Unid	Descrição	Marca	Vi. Unitário	Vi. Total
2	30	UN	MEMORIA - 4GB DDR3 1333 MHZ - MÓDULO / CHIP: PC3-10600 / DDR3-1333- FORMATO: DIMM- ECC: SIM- CAPACIDADE: 4GB- CONSUMO: VDD: 1.5V ± 0.1V- FREQUÊNCIA: 1333 MHZ- LATÊNCIA: CL9 (9-9-9)- QUANTIDADE DE PINOS: 240- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 60 GRAUS C°	MARKVISION	R\$ 115,96	R\$ 3.478,80
5	6	RL	CABO DE REDE - ROLO COM 305 MTS - - CATEGORIA: CAT.5E - COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE REDE 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX - SUPORTA TRÁFEGO DE REDE GIGABIT 10/100/1000 - CONSTRUÇÃO: U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, - 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL ANTI-CHAMAS.- COR PADRÃO: AZUL CLARO - CAPA EXTERNA: PVC NA OPÇÃO CMX - DIÂMETRO NOMINAL: 4,8MM	MULTILASER	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
6	50	UN	FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS - - NUMERO DO TOMADAS: 05;- BI - VOLT;- PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO;- PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE;- LED INDICADOR;- CHAVE LIGA - DESLIGA;- SUPORTE PARA FIXAÇÃO;- CABO DE EXTENSÃO DE 1 METRO NO MÍNIMO;- TENSÃO 127 V / 220 V;- CORRENTE NOMINAL 127 V = 6,8 A E 220 V = 3,4 A;- POTÊNCIA 750 W (MÍNIMO);- PORTA-FUSÍVEL EXTERNO COM FUSÍVEL ADICIONAL.	RCG	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
7	1	UN	KIT LOCALIZADOR DE CABO RJ-45 - MAIS TESTADOR CABO RJ45	MASTER	R\$ 225,00	R\$ 225,00
9	50	UN	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ATX - 350 W - - POTÊNCIA REAL MÍNIMA: 350W- PADRÃO: ATX 12V V2.3- FANS: 1 X 120MM;- PINAGEM MÍNIMA: 01 ATX 20/24 PINOS, 01 ATX 4PIN, 02 MOLEX, 04 SATA, 01 FLOPPY- TENSÃO DE ENTRADA: 100~240V COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA- GARANTIA: 12 MESES	BLUECASE	R\$ 119,49	R\$ 5.974,50
11	50	UN	HD (DISCO RIGIDO) INTERNO 500 GB - - CAPACIDADE MÍNIMA: 500 GB- INTERFACE: SATA 3.0GB/S- BYTES POR SETOR: 512- PADRÃO DE LEITURA / GRAVAÇÃO: 16- TEMPO DE ESCRITA MÍNIMA: MÉDIA DE 10.0 MS- TEMPO DE PROCURA MÍNIMA: MÉDIA DE 8.5 MS- LATÊNCIA MÍNIMA: MÉDIA DE 4.16 MS- TAMANHO DO CACHE MÍNIMO: 8 MB- VELOCIDADE DOS DISCOS: 7.200 RPM- FORMATO: 3,5 INCH	SEAGATE	R\$ 253,00	R\$ 12.650,00
16	1	UN	KIT FERRAMENTA INFORMATICA - - 1 CHAVE TESTE PONTA CHATA- 1 ESTILETE- 1 FERRO DE SOLDA 25 WATTS- 1 LANTERNA DE ALUMÍNIO 2AA- 1 FITA ISOLANTE- 1 CANIVETE- 1 PINÇA- 1 ALICATE DE BICO- 1 EXTRATOR MANUAL- 1 CHAVE DE FENDA PC3 SEM CABO- 1 CHAVE DE FENDA PC4 SEM CABO- 1 PINCEL- 1	LEADERSHIP	R\$ 390,00	R\$ 390,00



			JOGO ELETRÔNICA 5 PCS- 1 TUBO DE SOLDA- 1 MULTÍMETRO DIGITAL- 1 CAIXA PLÁSTICA- 1 SUGADOR DE SOLDA- 1 COLA INSTANTÂNEA- 1 ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO- 1 ALICATE CORTE DIAGONAL 6" ISOLADA- 1 CHAVE AJUSTÁVEL 6"- 1 ALICATE DESCASCADOR 9"- 1 JOGO DE CHAVES DE FENDA PARA ELETRÔNICA 6PCS- 1 ALICATE PARA ELETRÔNICA CORTE DIAGONAL 4"- 1 ALICATE PARA ELETRÔNICA MEIA CANA 5"- 3 CHAVE DE FENDA ISOLADA PONTA CHATA 3X150MM (1/8X6"); 5X100MM (3/16X4"); 6X150MM (1/4X6")- 3 CHAVES DE FENDA ISOLADA PONTA CRUZADA: NR. 0; NR. 1; NR. 2.- 11 CHAVES HEXAGONAIS: 1,5MM; 2MM; 2,5MM; 3MM; 4MM; 5MM; 1/16"; 5/64"; 3/32"; 1/8"; 5/32".- 1 CHAVE HEXAGONAL 3/16"- 5 CHAVE TRAFIX: T10; T15; T20; T25; T27- 4 CHAVE FIXA 6X7MM; 8X9MM; 10X11MM; 12X13MM			
VALOR TOTAL => R\$ 25.038,30						

3) M M AS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 00.831.787/0001-33

Item	Quant	Unid.	Descrição	MARCA	VI. Unitário	VI. Total
3	50	UN	KIT PROCESSADOR + PLACA MÃE - ESPECIFICAÇÕES PROCESSADOR:- NÚMERO NÚCLEO: 2- N ° DE THREADS: 2- VELOCIDADE DO RELÓGIO: 3,2 GHZ- CACHE INTELIGENTE INTEL: 3 MB- DMI2: 5 GT / S- N° DE LINKS DE QPI: 0- CONJUNTO DE INSTRUÇÕES: 64-BITS- EXTENSÕES DO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES SSE4.1 / 4.2- LITOGRAFIA: 22 NM- ESCALABILIDADE: SÓ 1S- TDP MÁXIMO: 53- SOLUÇÃO TÉRMICA: PCG 2013C MEMÓRIA:- TAMANHO MÁXIMO DE MEMÓRIA (DE ACORDO COM O TIPO DE MEMÓRIA): 32 GB- TIPOS DE MEMÓRIA: DDR3-1333- N° DE CANAIS DE MEMÓRIA: 2- LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA: 21,3 GB / S- COMPATIBILIDADE COM MEMÓRIA ECC ± GRÁFICOS:- GRÁFICOS DO PROCESSADOR ±: INTEL HD GRAPHICS- FREQUÊNCIA DA BASE GRÁFICA: 350 MHZ- MÁXIMA FREQUÊNCIA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA: 1,1 GHZ- QUANTIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA GRÁFICA DE VÍDEO: 1.7 GB- INTEL ® QUICK SYNC VÍDEO - N° DE TELAS SUPOSTADAS ±: 3 EXPANSÃO:- REVISÃO DE PCI EXPRESS: 3.0- CONFIGURAÇÕES PCI EXPRESS ±: ATÉ 1X16, 2X8, 1X8 / 2X4- N° MÁXIMO DE LINHAS PCI EXPRESS: 16 TECNOLOGIA:- INTEL ® 64 ± - ESTADOS OCIOSOS- TECNOLOGIA E	INTEL	R\$ 652,00	R\$ 32.600,00
12	10	UN	HD - 1 TB - DISCO RÍGIDO - CAPACIDADE MÍNIMA: 1 TB- INTERFACE: SATA III 6.0GB/S- BYTES POR SETOR: 512- PADRÃO DE LEITURA / GRAVAÇÃO: 16- TEMPO DE		R\$ 281,90	R\$ 2.819,00



			ESCRITA MÍNIMA: MÉDIA DE 10.0 MS- TEMPO DE PROCURA MÍNIMA: MÉDIA DE 8.5 MS- LATÊNCIA MÍNIMA: MÉDIA DE 4.16 MS- TAMANHO DO CACHE MÍNIMO (BUFFER): 64 MB- VELOCIDADE DOS DISCOS: 7.200 RPM- FORMATO: 3,5 INCH	SEAGATE		
VALOR TOTAL => R\$ 35.419,00						

O valor total do Pregão Presencial nº 199/2016 é de R\$ 75.255,55 (Setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e cinco Reais cinquenta e cinco centavos).

Proceda-se a seguir, às providências complementares como comunicado e ou publicação e empenhamento, para os efeitos legais.

Itapetininga, 10 de novembro de 2016.

Cláudio Cesar Bassi
Secretário de Administração e Finanças
Decreto 999, 14/01/13